

Persluchtleiding PVC Tuyau d'air comprimé PVC

Extra soepele PVC - Nitril persluchtslang
Tube en PVC - Nitrile -
Extra souple pour air
comprimé



Lengte Longueur	diam. (mm)	Snelkoppeling Raccords rapides	Code	Prijs Prix
10 m	8-14	✓	MA-AA0810	13.48 €/pc
15 m	8-14	✓	MA-AA0815	20.25 €/pc
20 m	8-14	✓	MA-AA0820	26.98 €/pc
25 m	8-14	✓	MA-AA0825	33.74 €/pc
50 m	6-12	✗	MA-AH0612	1.23 €/m
50 m	8-14	✗	MA-AH0814	1.32 €/m
50 m	10-16	✗	MA-AH1016	1.48 €/m
50 m	12-20	✗	MA-AH1220	1.99 €/m

Rubber persluchtleiding RTP Tuyau d'air comprimé en caoutchouc RTP

Zwarte binnenwand uit SBR/NR, textieldraad, zwarte buitenwand uit EPDM/NR
Tube intérieur SBR/NR noir, trame textile,
revêtement EPDM/NR noir



Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6 x 13 mm	MA-RTP06	1.35 €
8 x 15 mm	MA-RTP08	1.48 €
10 x 17 mm	MA-RTP10	1.65 €
13 x 21 mm	MA-RTP13	2.35 €
16 x 23 mm	MA-RTP16	3.14 €
19 x 28 mm	MA-RTP19	3.42 €
25 x 34 mm	MA-RTP25	5.68 €

Nylon spiraalslang Flexible spirale nylon



Slang diam. Diam. tuyau	Lengte Longueur	Code	Prijs/st Prix/pc
6 x 8 mm	3.75 m	IA-B035201	13.87 €
6 x 8 mm	7.50 m	IA-B035202	17.43 €
6 x 8 mm	15.0 m	IA-B035203	24.52 €
10 x 12 mm	3.75 m	IA-B045201	16.75 €
10 x 12 mm	7.50 m	IA-B045202	25.10 €
10 x 12 mm	15.0 m	IA-B045203	42.95 €

Alfaril

Gekalibreerde polyamide 12 buis. Licht, slijtvast en behoudt zijn elasticiteit
zeer goed. 50m/rol.

Tube polyamide 12 calibré. Léger, résistant à l'abrasion et conserve son
élasticité 50m/rouleau



Slang diam. Diam. tuyau	Druk Pression	Code	Prijs/m Prix/m
2 x 4 mm	38	T110204	0.77 €
4 x 6 mm	23	T110406	0.89 €
6 x 8 mm	13	T110608	1.30 €
8 x 10 mm	17	T110810	1.54 €
10 x 12 mm	10	T111012	1.95 €

Blaaspistool Soufflette

25/B1



Code	Prijs/Prix
IA-H050101	8.35 €

25/B2



Code	Prijs/Prix
IA-H050308	9.40 €

Bandenblazer Pistolet gonfleur

25/D-E



Code	Prijs/Prix
IA-H060297	24.90 €

Rechte koppeling Raccord droit



Conische koppeling voor nylon slangen.
Raccord conique pour tuyau Nylon.

	Code	Prijs Prix
4/6 x 1/4"	IA-H032706	1.13 €
4/6 x 3/8"	IA-H032712	1.73 €
6/8 x 1/4"	IA-H032702	1.39 €
6/8 x 3/8"	IA-H032709	1.73 €
8/10 x 3/8"	IA-H032703	2.02 €
8/10 x 1/2"	IA-H032710	2.67 €
10/12 x 3/8"	IA-H032704	2.15 €
10/12 x 1/2"	IA-H032705	2.90 €

Undercoatingpistool Pistolet anti-gravillon



Code	Prijs/Prix
IA-H092114	26.40 €


Graffietpistool Pistolet graphite



Code	Prijs/Prix
IA-H071108	32.95 €



Sableerpistool en "Kit" Pistolet pour sablage et "Kit"



Code	Prijs/Prix
IA-H091104	50.25 €



Zandstraalpistool met voorraadbeker, opvangzak en een bus straalzand (700 gr), twee rubber manchetten voor ronde plekkjes, 1 voor binnen en 1 voor buitenliggende hoeken.

Pistolet de sablage avec godet de service et sac de réception. 1 sac de sable inclus (700 gr). 2 manchettes caoutchouc pour les endroits circulaires et une pour les arêtes intérieures et une pour les extérieures.

Code	Prijs/Prix
IA-H092426	67.10 €

Vervangbek in staal. Voor pistool type A/209. Doorlaat Ø 6 mm.

Bec de rechange en acier. Pour pistolet A/201. Passage Ø 6 mm.

Code	Prijs/Prix
IA-B098029	14.11 €



Set met 4 rubber mondstukken. Voor pistool type A/211

Set de 4 embouts caoutchouc pour pistolet A/211.

Code	Prijs/Prix
IA-H120305	14.35 €



Verfpistolen Pistolets à peinture

Verfpistolen serie RV/S

- ALU bovenbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/S

- reservoir supérieur ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton pour réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080326	69.37 €
1000 cc	1.2 mm	IA-H0803118	69.37 €
1000 cc	1.5 mm	IA-H080327	69.37 €
1000 cc	1.8 mm	IA-H080328	69.37 €
1000 cc	2.0 mm	IA-H080320	69.37 €
1000 cc	2.5 mm	IA-H080321	69.37 €
1000 cc	3.0 mm	IA-H080329	69.37 €
1000 cc	3.5 mm	IA-H080356	69.37 €

Verfpistolen serie RV/I

- ALU onderbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/I

- reservoir bas ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton de réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080469	79.52 €
1000 cc	1.2 mm	IA-H0804119	79.52 €
1000 cc	1.5 mm	IA-H080425	79.52 €
1000 cc	1.8 mm	IA-H080444	79.52 €
1000 cc	2.0 mm	IA-H080466	79.52 €
1000 cc	2.5 mm	IA-H080443	79.52 €
1000 cc	3.0 mm	IA-H080474	79.52 €
1000 cc	3.5 mm	IA-H080473	79.52 €



Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1.0 mm	IA-B088104	34.30 €	2.0 mm	IA-B088107	34.30 €
1.2 mm	IA-B088105	34.30 €	2.5 mm	IA-B088108	34.30 €
1.5 mm	IA-B088106	34.30 €	3.0 mm	IA-B088109	34.30 €
1.8 mm	IA-B088129	34.30 €	3.5 mm	IA-B088110	34.30 €

E/10 - E/20



- Modulaire filter 40µ
- max 12 bar
- semiautomatische aftrap
- transparante beker in technopolymeer
- luchtfilter/waterafscheider

- Filtre modulaire 40µ
- max 12 bars
- purge semi-automatique
- Godet transparent en tecnopolymere
- filtre à air/séparateur d' eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	20	IA-H116102	21.44 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	20	IA-H116702	36.29 €
3/4" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114901	80.27 €
1" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114902	83.27 €



M/300

E/11 - E/21



- Olievernevelaar "Mignon"
- max 12 bar
- micrometrische afregeling
- transparante beker in technopolymeer

- Nébuliseur d'huile "Mignon"
- max 12 bars
- réglage micrométrique
- Godet transparent en tecnopolymere

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	40	IA-H116202	24.23 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	40	IA-H116802	43.05 €
3/4" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115001	101.42 €
1" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115002	104.43 €



M/310

E/12 - E/22



- Complete set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider
- olievernerevelaar

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d' eau
- lubrificateur

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116507	64.25 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117111	99.17 €
3/4" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115201	350.00 €
1" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115202	353.00 €



M/330

E/14 - E/24



- Set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d' eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116302	36.25 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H116902	58.55 €

E/15 - E/25



- Drukregelaar met manometer 0-16 bar
- Max druk: 12 bar

- Régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- Pression max: 12 bar

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116402	27.35 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117002	46.95 €
3/4" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115101	161.10 €
1" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115102	164.10 €



M/350

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	NS-044516	8.72 €
3/8" BSP	NS-044521	19.93 €
1/2" BSP	NS-044531	22.42 €




Diam. slang Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
6 mm	1/4" BSP	NS-048510	2.50 €
8 mm	1/4" BSP	NS-048511	2.32 €
10 mm	1/4" BSP	NS-048512	2.32 €
6 mm	3/8" BSP	NS-048540	5.20 €
8 mm	3/8" BSP	NS-048541	4.11 €
10 mm	3/8" BSP	NS-048542	3.99 €
13 mm	3/8" BSP	NS-048543	3.74 €
10 mm	1/2" BSP	NS-048600	6.48 €
13 mm	1/2" BSP	NS-048601	6.23 €
19 mm	1/2" BSP	NS-048602	7.48 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/8" BSP	NS-048500	2.74 €
1/4" BSP	NS-048501	2.14 €
3/8" BSP	NS-048502	4.18 €
1/4" BSP	NS-048594	11.84 €
3/8" BSP	NS-048530	8.52 €
1/2" BSP	NS-048590	5.85 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	NS-048503	3.24 €
3/8" BSP	NS-048504	3.24 €
3/8" BSP	NS-048531	3.99 €
1/2" BSP	NS-048591	16.20 €

Diam. slang Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
6 mm	NS-048520	2.62 €
8 mm	NS-048521	2.50 €
10 mm	NS-048522	2.74 €
6 mm	NS-048550	3.74 €
8 mm	NS-048551	3.37 €
10 mm	NS-048552	3.49 €
13 mm	NS-048553	3.49 €



Orion compatiebele koppelingen Raccords compatibles Orion

Diam. slang Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
8 mm	1/4" BSP	MA-048511	1.15 €
10 mm	1/4" BSP	MA-048512	1.15 €




Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	MA-044516	6.95 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	MA-048501	1.09 €
3/8" BSP	MA-048502	1.20 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	MA-048503	1.15 €
3/8" BSP	MA-048504	1.15 €

Diam. slang Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
8 mm	MA-048521	1.23 €
10 mm	MA-048522	1.23 €



231 delige kit Orion compatiebele koppelingen Kit raccords compatibles Orion 231 pièces

16 x MA-044516	10 x MA-048504
25 x MA-048501	20 x MA-048511
10 x MA-048502	20 x MA-048512
10 x MA-048503	20 x MA-048521

20 x MA-048522
40 x klem/col. 13-15mm
40 x klem/col. 15-18mm

Code	Prijs/Prix
MA-AIRKIT	299.00 €



Lincoln koppelingen & adapters Raccords et adaptateurs Lincoln

Lincoln 815 Luchtsnelkoppeling
Lincoln 815 Raccord rapide




Max. debiet : 1500 l/min
Max. druk : 17 bar
Max. Débit : 1500 l/min
Max. Press. : 17 bar

Adapter BE-011659



Adapter BE-011661



Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" V/F	BE-000815	15.98 €
1/4" M/M	BE-011659	3.70 €
1/4" V/F	BE-011661	3.70 €



Bandenblazer Poignée pour pneus

Voetpomp serie 'E35'
Pomp à pied serie 'E35'



Standaard voetpomp met drukcilinder(s) in staal. Stevig stalen frame met antislip rubber voetjes. Model met instelbare manometer (0-7 bar) conform norm BS4613:3.

Pompe à pied standard, cylindre(s) de pression en acier. Cadre en acier robuste avec pieds antidérapants en caoutchouc. Modèle avec manomètre réglable (0-7 bar) conforme norme BS4613:3.

Cylinders Cylindres	Code	Prijs Prix
1	EP-FP4H02	16.36 €
2	EP-FP7H02	22.66 €

PCL MK3



Lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
0.53 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H03	83.31 €
0.53 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-ALG3H04	81.94 €
1.80 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H05	111.21 €
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H06	112.93 €
2.70 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-ALG3H061	95.54 €
0.36 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H031	95.54 €

- ALU behuizing met rubber bumper
- Schaal 0-10 bar, lineaire aflezing
- Calibratie certificaat 0 - 9.6 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Couvert ALU avec protection caoutchouc
- Echelle 0-10 bar, lecture lineaire
- Certificat de calibration 0 - 9.6 bar
- Conforme EC Norme 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

PCL ACCURA 1



lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Calibratie	Code	Prijs Prix
0.53 m	Twin Hold-On	Enkel/Seule	0 - 12 bar	EP-DAC1C03	124.36 €
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	0 - 12 bar	EP-DAC1C08	109.79 €
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	0 - 12 bar	EP-DAC1C06	139.04 €

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig ontwerp
- Helder en duidelijk digitaal scherm
- Keramische sensor
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran digital clair et visible
- Sensor ceramique

- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

PCL AIRFORCE



lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
0.53 m	Twin Hold-On	Enkel/Seule	EP-AFG1H03	87.81 €
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-AFG1H08	73.18 €
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-AFG1H06	104.77 €

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig design
- Duidelijke wijzerweergave
- Individueel getest en gecertificeerd
- calibratie certificaat 0 - 12 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran lisible
- Testé et certifié à la pièce
- certificat de calibration 0 - 12 bar

- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

Draagbare bandenblazer Gonfleur portable



- Draagbare bandenblazer CEE geodokeurd.
Luchtketel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 12 l.
* Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.
* Duidelijke afleesbare manometer Ø 80mm schaal 0-10 bar.
* Rubber vulslang 120 cm met dubbele clip-on connector

Gonfleur portable CEE.
Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 12l.
* Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.
* Manometre Ø 80mm echelle lisible 0-10 bars
* Tuyau caoutchouc de remplissage 120 cm avec connecteur clip-on double.



Code	Prijs/Prix
IM-060.1582.000	376.00 €



Vulnippel
Nipple de gonflage

Code	Prijs/Prix
IM-063.1586.000	38.75 €



Draagbare bandenblazer van professionele kwaliteit.
Luchtketel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 6 l, voorzien van aftappunt voor condenswater.
* Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.
* Duidelijke afleesbare manometer schaal 0-10 bar en

Gonfleur de qualité professionnelle. Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 6l. Muni d'un purgeur pour l'eau de condensation.
* Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.
* Manometre lisible echelle 0-10 bars et boutons +/-

+/- bedieningsknoppen voor bijvullen/aflaten bandendruk.
Rubber vulslang 76 cm voorzien van handgreep PCL Open End met bandensteker voor dubbele wielen.
Luchtketel conform EC richtlijn 87/40/EC
Manometer conform EC richtlijn 86/217/EC (enkel bar)

pour gonflage/degonflage.
* Tuyau caoutchouc de remplissage 76 cm avec poignée PCL pour des roues jumelées.
Reservoir d'air conforme EC 87/40/EC
Manomètre conforme EC 86/217/EC (seulement bars)



Code	Prijs/Prix
NS-P10H02	923.07 €



	Code	Prijs/Prix
Vulnippel Nipple de gonflage	EP-181530	38.75 €
Vulklok Cloche de gonflage	EP-181030	15.00 €



PCL Connectors

PCL TWIN Hold-On connectors




- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelées

1/4" BSP

	Code	Prijs/Prix
Open End (Gebogen / coudé)	EP-C015A01	13.68 €
Open End	EP-C01A03	13.68 €
Closed End	EP-C01B03	13.68 €
Open End (kort/court)	EP-C05A03	15.40 €
Closed End (kort/court)	EP-C05B03	15.40 €

Zwart = Open End - vrij uitblazend
Noir = Open End - gonflage libre
Rood = Closed End - uitblazend bij ventielcontact
Rouge = Closed End - ne gonfle qu'au contact avec la valve

PCL TWIN Clip-On connectors



Rood / Rouge
Closed End

Zwart/Noir
Open End

1/4" BSP

- Geschikt voor dubbele banden.
- Met klem voor bediening weg van de band

- Convient pour pneus jumelés
- Avec clamp pour utilisation a distance

	Code	Prijs/Prix
Open End	EP-C03A03	44.05 €
Closed End	EP-C03B03	44.05 €

Hoog debiet ventiel Vanne à haute débit



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	6.35 mm (1/4")	BE-950005	17.25 €

Euro style connectors



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C08E72	6.18 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C08H72	6.18 €
Open End	Rc 1/4 V/F	EP-C08T72	6.18 €
Closed End	Rc 1/4 V/F	EP-C08U73	21.17 €

Single Clip-On connectors



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C02E03	15.53 €
Closed End	4.75 mm (3/16")	EP-C02F03	15.53 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C02H03	15.53 €
Closed End	6.35 mm (1/4")	EP-C02J03	15.53 €

Ventielsleutel type TVT Clé

Handige ventielsleutel met 4 functies.
Voor het uitschroeven en draadsnijden van ventielen.
Clé de vanne pratique 4 fonctions.
Pour le dévissage et le filetage des soupapes.



Code	Prijs Prix
EP-TVT01	6.58 €

Veiligheidsventiel Soupape de sécurité



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE
PED 97/23 certificaat/certificat

	Code	Prijs/Prix
3/8"	IA-H043401	70.38 €
1/2"	IA-H043402	74.12 €
3/4"	IA-H043403	219.18 €
1"	IA-H043404	417.58 €



12 Bar


Met CE-attest / Avec attestation CE

	Code	Prijs/Prix
1/4"	IA-H043301	6.75 €
3/8"	IA-H043302	8.28 €
1/2"	IA-H043303	12.51 €
3/4"	IA-H043304	28.98 €
1"	IA-H043305	89.17 €

Kit ANI GR-4

Kit in blisterverpakking, bestaande uit diverse hulpstukken die passen op de standaard Euro ventielsteker met klem.

Kit en blister avec divers accessoires pour poignées de gonflage standard Euro avec pince.



Code	Prijs/Prix
IA-B128245	6.45 €

Oprollers lucht/water 20 bar Enrouleurs air/eau 20 bars



Haspel met auto-layering systeem.

Enrouleur avec système automatique de répartition.

Toepassing Application	Kleur Couleur	Druk Pression	Lengte Longueur	Ø mm	Aansluiting Connection	Code	Prijs Prix
Lucht/air	Rood/Rouge	20 bar	15 m	12.5 x 18.5	3/8"	AU-J581056	140.00 €
Lucht/air	Rood/Rouge	20 bar	20 m	9.5 x 16	1/4"	AU-J581034	155.00 €
Lucht/air	Blauw/Blue	17 bar	32 m	PU 8 x 12	1/4"	AU-J582012	210.00 €
Water/eau	Groen/Vert	10 bar	20 m	11.5 x 16	Koppeling Coupleur	AU-J581045	155.00 €

