

## Pneumatische oliepomp Pompe d'huile pneumatique

### 3:1 25 l/min

- aanbevolen werkdruk : 6-8 bar
- luchtverbruik : ca. 200 l/min
- max pompafstand : ca. 40 m
- aansluiting perskant : M 1/2" BSP
- aansluiting lucht : V 1/4" BSP

- press. recommandée : 6-8 bar
- consomm d'air : ca. 200 l/min
- distance pompe : ca. 40 m
- raccord sortie d'huile : M 1/2" BSP
- raccord air : F 1/4" BSP



|        | Code            | Prijs/Prix |
|--------|-----------------|------------|
| 215 mm | IM-020.0988.000 | 228.00 €   |
| 740 mm | IM-020.0990.000 | 233.00 €   |
| 940 mm | IM-020.0995.000 | 242.00 €   |

### 3:1 35 l/min

- aanbevolen werkdruk : 3-10 bar
- luchtverbruik : ca. 500 NL/min
- max pompafstand : ca. 30 m
- aansluiting perskant : 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 3/4" BSP
- aansluiting lucht : 1/4" BSP

- press. recommandée : 3-10 bar
- consomm d'air : ca. 500 NL/min
- distance pompe : ca. 30 m
- raccord sortie d'huile : 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 3/4" BSP
- raccord air : 1/4" BSP



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 200 mm | SA-353120 | 275.00 €   |
| 700 mm | SA-358120 | 285.00 €   |
| 905 mm | SA-354120 | 287.00 €   |

Meclube Muursteen voor  
pneumatische pomp  
Support mural Meclube  
pompe pneumatique



Code

IM-025.1265.000



Prijs/Prix

27.00 €

### 5:1 28 l/min

- aanbevolen werkdruk : 6-8 bar
- luchtverbruik : ca. 250 l/min
- max pompafstand : ca. 40 m
- aansluiting perskant : M 1/2" BSP
- aansluiting lucht : V 1/4" BSP

- press. recommandée : 6-8 bar
- consomm d'air : ca. 200 l/min
- distance pompe : ca. 40 m
- raccord sortie d'huile : M 1/2" BSP
- raccord air : F 1/4" BSP



|         | Code            | Prijs/Prix |
|---------|-----------------|------------|
| 215 mm  | IM-020.1198.000 | 292.00 €   |
| 740 mm  | IM-020.1200.000 | 302.00 €   |
| 940 mm  | IM-020.1205.000 | 312.00 €   |
| 1250 mm | IM-020.1206.000 | 334.00 €   |

### 5:1 30 l/min

- aanbevolen werkdruk : 3-10 bar
- luchtverbruik : ca. 675 NL/min
- max pompafstand : ca. 60 m
- aansluiting perskant : 3/4" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : 1/4" BSP

- press. recommandée : 3-10 bar
- consomm d'air : ca. 675 NL/min
- distance pompe : ca. 60 m
- raccord sortie d'huile : 3/4" BSP
- raccord d'aspiration : 1" BSP
- raccord air : 1/4" BSP



|        | Code      | Prijs/Prix |
|--------|-----------|------------|
| 278 mm | SA-347120 | 480.00 €   |
| 915 mm | SA-348120 | 499.00 €   |

SAMOA Muursteen voor  
pneumatische pomp  
Support mural SAMOA  
pompe pneumatique



Code

SA-360102

Prijs/Prix

25.00 €



## Pneumatische oliepomp kits Kits pompe d'huile pneumatique

### Vaste olieverdeelnunit voor montage rechtstreeks op 200l vaten

- Samoa pomp 3:1
- 4 meter olieslang 1/2"
- digitaal oliepijstool
- pomp Meclube 3:1
- 3 meter olieslang 1/2"
- digitaal oliepijstool

### Unité fixe distribution de huile pour montage directement sur fût 200 l

- pompe Samoa 3:1
- tuyau huile 1/2" 4 mètre
- poignée d'huile digitale
- pompe Meclube 3:1
- tuyau huile 1/2" 3 mètre
- poignée d'huile digitale



|             | Code              | Prijs/Prix |
|-------------|-------------------|------------|
| Kit SAMOA   | SA-454110         | 545.00 €   |
|             | SA-454110L*       | 610.00 €   |
| Kit Meclube | IM-022.1288.B00   | 511.00 €   |
|             | IM-022.1288.B00L* | 576.00 €   |



## Mobiele olieverdeelt units voor vaten Distributeurs d'huile mobile

Voor vaten/ Pour fûts 50-60 l



**SAMOA**

Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2" 4 mtr, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 4 wielen; 2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2" 4 mtr., poignée électronique d'huile, chariot avec 4 roues; 2 roues fixes - 2 orientables

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-370400   | 535.00 €   |
| SA-370400L* | 600.00 €   |

Pneumatische oliepomp 3:1 of 5:1, olieslang 1/2" 3 mtr, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 4 wielen; 2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 ou 5:1 pneumatique, tuyau huile 1/2" 3 mtr., poignée électronique d'huile, chariot avec 4 roues; 2 roues fixes - 2 orientables

| Pomp<br>Pompe | Code              | Prijs<br>Prix |
|---------------|-------------------|---------------|
| 3:1           | IM-022.1284.000   | 672.00 €      |
| 3:1           | IM-022.1284.000L* | 737.00 €      |
| 5:1           | IM-022.1283.000   | 691.00 €      |
| 5:1           | IM-022.1283.000L* | 756.00 €      |



Voor vaten / Pour fûts 200 l



35 l/min.

4 m.

**SAMOA**

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-376300   | 690.00 €   |
| SA-376300L* | 755.00 €   |

Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile, chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

| Code              | Prijs/Prix |
|-------------------|------------|
| IM-022.1299.C00   | 749.00 €   |
| IM-022.1299.C00L* | 814.00 €   |



25 l/min

3 m.



35 l/min.

2 luchtbanden  
2 roues gonfables

**SAMOA**

| Code        | Prijs/Prix |
|-------------|------------|
| SA-378401   | 1295.00 €  |
| SA-378401L* | 1360.00 €  |

Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2" 10 mtr. met haspel, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2" 10 mtr. avec enrouleur, poignée électronique d'huile, chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

| Code              | Prijs/Prix |
|-------------------|------------|
| IM-022.1299.E00   | 1091.00 €  |
| IM-022.1299.E00L* | 1156.00 €  |



25 l/min

\* Met luchtbehandelingsset - Avec ensemble de traitement d'air

## Mobiele olieverdeelt units Distributeurs d'huile mobile



Mobiele olieverdeeltunit met 2 vaste wielen. Stalen container met niveau indicatie. De container moet met een bandenopblazer op druk gebracht worden (max 7 bar). Inclusief slang en pistool.

Distributeur d'huile mobile. 2 roues fixes. Réservoir en acier avec indicateur de niveau. Le réservoir doit être pressurisé en utilisant une poignée de gonflage (max 7 bar). Inclus tuyau huile, et pistolet.

| Meter<br>Compteur | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| X                 | SA-324000 | 295.00 €      |
| ✓                 | SA-324010 | 410.00 €      |

| Pistool<br>Pistolet | Code            | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------------|---------------|
| manueel<br>manuel   | IM-027.1305.000 | 220.00 €      |
| digitaal<br>digital | IM-027.1306.000 | 413.00 €      |



## Vatenkarren Chariots pour fûts

1. MA-041130



2. SA-431000



3. BG-24H422



7. IM-030.1398.000



|                                                                                                                                  | Code            | Prijs/Prix |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 Kar voor 20 tot 60 kg vaten. 2 wielen.<br>Chariot pour fûts de 20 à 60 kgs. 2 Roues.                                           | MA-041130       | 52.00 €    |
| 2 Kar voor 60 kg vaten. 4 wielen, 2 zwenkwielen.<br>Chariot pour fûts de 60 kgs. 4 Roues, 2 orientables.                         | SA-431000       | 99.00 €    |
| 3 Kar voor 55kg vaten met ketting. 4 wielen, 2 zwenkwielen.<br>Chariot pour fûts de 55 kgs. 4 Roues, 2 orientables.              | BG-24H422       | 225.00 €   |
| 4 Kar voor 200 kg vaten. 3 wielen, 1 zwenkwiel.<br>Chariot pour fûts de 200 kgs. 3 roues, 1 orientable.                          | SA-432000       | 210.00 €   |
| 5 Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen, 2 zwenkwielen.<br>Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues, 2 orientables.                 | IM-030.1400.000 | 250.00 €   |
| 6 Kar voor 200kg vaten met ketting. 4 wielen, 2 zwenkwielen.<br>Chariot pour fûts de 55 kgs avec chaîne. 4 Roues, 2 orientables. | BG-24F915       | 255.00 €   |
| 7 Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen, 1 zwenkwiel met rem.<br>Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues, 1 orientable avec frein. | IM-030.1398.000 | 238.00 €   |
| 8 Kar "Heavy Duty" voor 200 kg vaten met rem en ketting<br>Chariot "Heavy Duty" pour fûts de 200 kgs avec frein et chaîne        | SA-432814       | 395.00 €   |

8. SA-432814



2 luchtbanden  
1 vol zwenkwiel  
2 roues gonflables  
1 orientable

4. SA-432000



5. IM-030.1400.000



6. BG-24F915



Steun voor oproller.  
Enkel voor HD kar.  
Support pour enrouleur.  
Seulement pour chariot HD.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-360113 | 27.00 €    |



| Vaten<br>Fûts | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------|-----------|---------------|
| 20 kg         | IG-044369 | 32.00 €       |
| 60 kg         | IG-044371 | 34.00 €       |
| 200 kg        | IG-044379 | 96.00 €       |
| 60 kg         | SA-485000 | 123.50 €      |
| 200 kg        | SA-485120 | 200.70 €      |

## Transmissieolie Huile de transmission



Oliespuiten in gelakt metaal, voorzien van plastic uitlooslang 290 mm.

Seringues en métal laqué, munies d'un flexible d'écoulement synthétique 290 mm.

Code Prijs/Prix

|                  |           |         |
|------------------|-----------|---------|
| Samoa 500cc      | SA-113710 | 17.16 € |
| Samoa 800cc      | SA-113910 | 19.63 € |
| Reilang DW 720cc | ZH-DW750  | 92.35 € |

Dubbelwerkende cardanspuit.  
Seringue a cardan  
double action



Verdeelunit voor versnellingsbakolie gemonteerd op deksel (330 mm) voor 20 l emmers.  
Hevelpomp met 1.5 m transparante slang met 135° uitloopstuk

Distributeur d'huiles de transmission monté sur couvercle (330 mm) pour seaux de 20 litres. Pompe manuelle à levier avec un flexible transparent de 1.5 m. et un embout coudé à 135°.

Code Prijs/Prix

|            |           |         |
|------------|-----------|---------|
| GROZ unit  | IG-044150 | 53.00 € |
| Samoa unit | SA-320300 | 92.00 € |



| Capaciteit<br>Capacité | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-----------|---------------|
| 12l                    | IG-044180 | 110.10 €      |
| 16l                    | IG-044181 | 125.00 €      |

Verdeelunit voor versnellingsbakolie gemonteerd op stalen poedergelakte emmer.  
Hevelpomp met 1.5 m transparante slang met 135° uitloopstuk.

Distributeur d'huiles de transmission monté sur seau laqué. Pompe manuelle à levier avec un tuyau transparent de 1.5 m. et embout coudé à 135°.



| Meter<br>Compteur | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| X                 | SA-325000 | 270.00 €      |
| ✓                 | SA-325010 | 470.00 €      |

Mobiele manuele olieverdeelnunit 25 l. met 2 vaste wielen. Stalen container met niveau indicatie en hevelpomp. Inclusief 1.5m slang met bolkraan en uitloopstuk 135°.

Distributeur d'huile mobile 25 litres. 2 roues fixes. Réservoir en acier avec indicateur de niveau et pompe manuelle à levier. Inclus tuyau huile 1.5 mètre équipé d'une vanne et d'un embout coudé 135°.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-320400 | 223.00 €   |

Ovalen stalen emmer 16 l met draaghendel en voetsteun. Inclusief hevelpomp (100 ml per beweging) en 1.5 m slang met bolkraan en uitloopstuk 135°.

Reservoir 16 litres en acier de forme ovale avec poignée de transport et repose-pieds. Inclus tuyau huile 1.5 m équipé d'une vanne et d'un embout coudé 135°.



Mobiele verdeelnunit met 2 vaste wielen voor versnellingsbakolie, metalen container met afneembaar deksel 16l. Hevelpomp met 1.5 m transparante slang met 135° uitloopstuk

Distributeur d'huiles de transmission avec 2 roues fixes. Seau métallique avec couvercle amovible 16l. Pompe manuelle à levier avec un flexible transparent de 1.5 m. et un embout coudé à 135°.

Capaciteit  
Capacité Code Prijs  
Prix

|                     |     |           |         |
|---------------------|-----|-----------|---------|
| Mobiele unit mobile | 16l | MA-093170 | 99.00 € |
|---------------------|-----|-----------|---------|

Hevelpomp voor transmissieolie (SAE 140) met telescopische aanzuigbuis voor vaten 60 tot 200 liter. Inclusief bonde 2". Capaciteit 0.12l/slag  
 Pompe à levier pour huile de transmission (SAE 140) avec tuyau d'aspiration télescopique pour fûts 60 à 200 l. avec bonde 2". 0.12 l/coup.

|                                                                                       | Code      | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Telescopische hevelpomp<br>Pompe à levier télescopique                                | SA-303041 | 51.00 €    |
| Rubber slang 1.5 m met kraan en uitloopbek<br>Tuyau en caoutchouc avec bec et robinet | SA-314540 | 55.00 €    |
| Slang PVC 1.5m met uitloopbek<br>Tuyau 1.5m en PVC avec bec                           | SA-314530 | 28.00 €    |
| Bek / Bec                                                                             | SA-730603 | 5.10 €     |



## DC Oliepompen Pompes à huile électriques DC



Onafhankelijke mobiele set voor oliedistributie ook bij afwezigheid van apparatuur voor perslucht of stopcontact. Zelfaanzuigende pomp met 12 V DC motor. IP55 bescherming. Max viscositeit 2000 cSt.

Unité mobile indépendante pour la distribution d'huile y compris en l'absence d'équipement pour l'air comprimé ou de prise de courant électrique. Support à roulettes porte-fût. Pompe à amorçage automatique avec moteur à courant continu alimenté à 12 V. Protection IP55. Viscosité maxi 2000 cSt.

|                          | Code        | Prijs/Prix |
|--------------------------|-------------|------------|
| Viscotroll DC 120/1 12 V | IP-00263200 | 1134.84 €  |



Piusi viscomat DC schoepenpomp met max debiet van 10 l/min. en max viscositeit tot 600 cSt. Aansluiting 3/4" BSP.

Piusi pompe à palettes DC avec un débit maxi de 10 l/min et viscosité maxi de 600 cSt. Raccords 3/4" BSP.

|                           | Code        | Prijs/Prix |
|---------------------------|-------------|------------|
| Viscomat DC 60/2 12 V     | IP-0030901A | 240.45 €   |
| Viscomat DC 60/2 24 V     | IP-0031001A | 240.45 €   |
| Kit kabel/cable 4m (12 V) | IP-10041000 | 23.00 €    |
| Kit kabel/cable 4m (24 V) | IP-10039000 | 23.00 €    |



Samoa DC tandwielpompe met max debiet van 5 l/min. en max viscositeit tot ISO VG 320. Aansluiting 3/4" BSP in en 1/2" BSP uit. 2 m kabel met batterijklemmen inbegrepen.

Pompe à engrenages Samoa DC avec un débit maxi de 5 l/min et viscosité maxi ISO VG 320. Raccord d'aspiration 3/4" BSP et sortie 1/2" BSP. Cable 2 mètre pinces batterie inclus.

|      | Code      | Prijs/Prix |
|------|-----------|------------|
| 12 V | SA-561012 | 445.00 €   |
| 24 V | SA-561024 | 445.00 €   |

# AC oliepompen Pompes à huile électriques AC

## GROZ OPM-220



GROZ corrosiebestendige ALU pomp, luchtgekoeld met thermische beveiliging. 2" adapter voor montage op een vat, PVC aanzuigbuis 860 mm. Aansluiting uitgang 3/4" NPT. Max debiet 15 l/min. Stroomkabel 760 mm. Max viscositeit SAE 90.

Pompe ALU anticorrosif, refroidissement par air, sécurité thermique. Adapteur 2" pour montage sur fût. Tube d'aspiration PVC 860 mm. Raccord sortie 3/4" NPT. Débit max 15 l/min. Cable électrique 760 mm. Viscosité max SAE 90.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| IG-045551 | 515.00 €   |

Samoa 230 V gietijzeren tandwielpompe voor olie. Met IP-55 bescherming en aan/uit schakelaar. Met montagesteun, de pomp kan zowel horizontaal als vertikaal bevestigd worden. Aansluitingen 3/4" BSP. Max aanzuighoogte 2.5 m.

Aanbevolen gebruik:

600 W voor kleine distributie met maar 1 uitgang.

780 W/15 bar voor kleine distributie met meerdere uitgangen, geen gelijktijdig gebruik

780W/24 bar voor medium distributie met meerdere uitgangen, geen gelijktijdig gebruik.

Pompe Samoa en fonte à engrenages 230 V pour l'huile. Avec protection IP 55 et interrupteur. Avec le support de montage, la pompe peut être montée horizontalement ou verticalement. Connexions 3/4" BSP. Hauteur d'aspiration max 2,5 m

Utilisation recommandée:

600 W pour les petites distribution avec une seule sortie.

780 W/15 bar pour les petites distributions avec plusieurs sorties, pas d'utilisation simultanée.

780W/24 bar pour la distribution moyenne avec de multiples sorties, pas d'utilisation simultanée.



| Power | Debiet<br>Débit | Druk<br>Pression | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
| 600 W | 9 l/min         | 10 bar           | SA-561100 | 473.00 €      |
| 780 W | 13 l/min        | 15 bar           | SA-561200 | 579.00 €      |
| 780 W | 10 l/min        | 24 bar           | SA-561300 | 579.00 €      |

Ook verkrijgbaar in 380 V versie / Aussi disponible en 380 V.



Samoa hoog performante oliepomp met IP-55 bescherming voor het verpompen van grote volumes. Max 8 bar.

Samoa pompe à huile haute performance avec protection IP 55 pour le pompage de grands volumes. Max 8 bars.

| Power  | Debiet<br>Débit | Max cSt | Aansluitingen<br>Raccords | Code      | Prijs<br>Prix |
|--------|-----------------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| 750 W  | 25 l/min        | < 270   | 3/4" BSP (f)              | SA-561615 | 935.00 €      |
| 1500 W | 50 l/min        | < 850   | 1" BSP (f)                | SA-561614 | 1679.00 €     |
| 2000 W | 70 l/min        | < 1550  | 1" BSP (f)                | SA-561611 | 1905.00 €     |

Ook verkrijgbaar in 380 V versie / Aussi disponible en 380 V.



## Piusi Viscomat



Piusi viscomat 230V schoepenpompe met max debiet van 25 l/min. en max viscositeit tot 500 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à palettes 230V avec un débit maxi de 25 l/min et viscosité maxi de 500 cSt. Raccords 1" BSP.

|                     | Debiet<br>Débit | Code        | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Piusi Viscomat 70 M | 25 l/min        | IP-0033490A | 280.78 €      |
| Piusi Viscomat 90M  | 50 l/min        | IP-00303M00 | 320.79 €      |

Piusi visco flowmat 230V tandwielpompe met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à engrenages 230V avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP.

|                     | Code        | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-------------|---------------|
| Visco flowmat 230/3 | IP-0030204D | 551.69 €      |



Piusi Visco flowmat

# Oliepistool Poignée d'huile



**SAMOA**

Oliepistool: 1/2" BSP (v),  
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-363078 | 82.00 €    |



Digitale handoliermeter,  
1/2" BSP (v), 25 l/min.  
105 bar

Poignée compteur digitale  
pour huiles, 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-365603 | 195.00 €   |
| SA-365535 | 195.00 €   |



Handoliermeter: digitaal en  
voorinstelbare teller 0.9 tot  
999.9l, 1/2" BSP (v),  
25 l/min., 105 bar.

Poignée compteur digitale  
présélection pour huiles.  
Compteur 0.9 à 999.9l.  
Raccord 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar.

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-365300 | 485.00 €   |



|                      |         | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------------|---------|-----------|---------------|
| Flexibel recht/droit | man     | SA-369200 | 23.46 €       |
| Flexibel 90°         | man     | SA-369216 | 27.16 €       |
| Vaste/fix 110°       | man     | SA-369217 | 32.41 €       |
| Flexibel 90°         | semiaut | SA-369218 | 39.51 €       |
| Vast/fix 60°         | semiaut | SA-369215 | 46.92 €       |

Voor/pour SA-365300

|                                      | Code        | Prijs<br>Prix |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Batterij<br>Batterie                 | IP-12807000 | 49.61 €       |
| Flexibel mondstuk<br>Embout flexible | IP-00676040 | 39.58 €       |



Oliepistool: 1/2" BSP (v),  
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-363078 | 55.00 €    |



Digitale handoliermeter,  
1/2" BSP (v), 25 l/min.  
105 bar

Poignée compteur digitale  
pour huiles, 1/2" BSP (f),  
25 l/min, 105 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-365603 | 155.00 €   |



Digitale voorinstelbare  
handoliermeter,  
1/2" BSP (v), 1 tot 35 l/min.  
70 bar

Poignée compteur digitale  
présélection pour huiles,  
1/2" BSP (f),  
1 à 35 l/min, 70 bar

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-365300 | 250.00 €   |

**Badger Meter**



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| BP-018230P | 440.00 €   |

Handoliermeter, 1/2" BSP (v), 15 l/min, flexi-  
bele uitloopslang met anti-drup.  
Inclusief beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels, 1/2" BSP (f),  
15 l/min, tuyau, d'écoulement flexible avec  
anti-gouttes. Inclus protection caoutchouc.



| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| BP-030096P | 530.00 €   |

Voorinstelbare (0-60l) handoliermeter, 1/2"  
BSP (v), 100 bar, 15 l/min., flexibele uitloop-  
slang met anti-drup.  
Inclusief beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels pré-réglable (0-  
60l), 1/2" BSP (f), 100 bar, 15 l/min., tuyau  
d'écoulement flexible avec anti-gouttes.  
Inclus protection caoutchouc.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| BP-30096E | 520.00 €   |

Digitale handoliermeter Badger,  
1/2" BSP(v), 16 bar, 10 l/min. Electronisch  
voorinstelbaar telwerk 0.9 tot 999.9l  
Flexibele uitloopslang met haakse anti-drup

Compteurs d'huile digital Badger,  
1/2" BSP(f), 16 bar, 10 l/min.,  
Préprogrammation du compteur de 0.9 à  
999.9 l. Tuyau d'écoulement flexible avec  
anti-gouttes.



|                                                                     | Code       | Prijs/Prix |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pistoolhouder voor haspel<br>Porte pistolet pour enrouleurs         | SA-360126  | 19.76 €    |
| Pistoolhouder voor muurmontage<br>Porte pistolet pour montage mural | SA-360122  | 23.00 €    |
| Pistoolhouder met opvangbakje<br>Porte pistolet avec bac antigoutte | SA-360127  | 89.20 €    |
| Pistoolhouder TRG<br>Porte pistolet TRG                             | TRG-036050 | 48.00 €    |

## Olieslangen Tuyau d'huile

| lengte<br>longueur (m) | diam. | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1.0                    | 1/2"  | SA-362100 | 23.46 €       |
| 1.5                    | 1/2"  | SA-362101 | 27.16 €       |
| 2.0                    | 1/2"  | SA-362102 | 32.41 €       |
| 3.0                    | 1/2"  | SA-362103 | 39.51 €       |
| 4.0                    | 1/2"  | SA-362104 | 46.92 €       |
| 5.0                    | 1/2"  | SA-362105 | 54.15 €       |
| 6.0                    | 1/2"  | SA-362106 | 61.72 €       |



| lengte<br>longueur (m) | diam. | Code      | Prijs<br>Prix |
|------------------------|-------|-----------|---------------|
| 8.0                    | 1/2"  | SA-362108 | 78.72 €       |
| 10.0                   | 1/2"  | SA-362110 | 95.68 €       |
| 15.0                   | 1/2"  | SA-362115 | 132.00 €      |
| 1.0                    | 3/4"  | SA-362300 | 43.20 €       |
| 1.5                    | 3/4"  | SA-362301 | 50.93 €       |
| 3.0                    | 3/4"  | SA-362303 | 74.40 €       |
| 5.0                    | 3/4"  | SA-362305 | 106.50 €      |

## Nippels Nipples

### Conische nippels Nipples conique

|         | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------|-----------|---------------|
| 1/4" MM | SA-945590 | 1.76 €        |
| 3/8" MM | SA-945592 | 2.18 €        |
| 1/2" MM | SA-945593 | 4.43 €        |
| 3/4" MM | SA-945551 | 4.78 €        |
| 1" MM   | SA-945555 | 9.62 €        |



### Conische nippels 90° Nipples coniques 90°

|                     | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------|-----------|---------------|
| 3/4" M - 3/4" F 90° | SA-945572 | 21.75 €       |
| 1/2" MM 90°         | SA-945548 | 14.18 €       |

### Reductienippels Nipples de réduction

|                   | Code      | Prijs<br>Prix |
|-------------------|-----------|---------------|
| 2" M - 1 1/2" M   | SA-945567 | 12.64 €       |
| 1 1/2" M - 1" M   | SA-945681 | 28.61 €       |
| 1" M - 3/4" M     | SA-945552 | 10.18 €       |
| 3/4" M - 1/2" M   | SA-945554 | 4.15 €        |
| 1/2" M - 3/8" M   | SA-945557 | 3.30 €        |
| 2" M - 1" M       | SA-945565 | 25.42 €       |
| 1 1/4" M - 3/4" M | SA-945513 | 20.93 €       |
| 3/8" M - 1/4" M   | SA-945591 | 3.02 €        |

## Haspels olie en antivries Enrouleurs d'huile et antigel



Zelfprollende slanghaspel met blokkeermechanisme. Behuizing in zwart gelakt staalplaat. Inclusief 10m middendruk olieslang 1/2" BSP met geperste koppelingen. Max werkdruk 60 bar. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage.

Enrouleur automatique muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué noir. Inclus 10m tuyau d'huile 1/2" BSP avec raccords sertis. Max pression 60 bars. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol.

| Code       | Prijs/Prix |
|------------|------------|
| MA-090047O | 199.00 €   |

## Haspels olie en antivries Enrouleurs d'huile et antigel

Zelfoprollende slanghaspel met blokkeermechanisme. Behuizing in zwart gelakt staalplaat. Inclusief antistatische EPDM middendruk olieslang 1/2" BSP met geperste koppelingen. Max werkdruk 20 bar. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor ruitenwasseroplossing. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur automatique muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué noir. Inclus 10m tuyau d'huile 1/2" BSP avec raccords sertis. Max pression 60 bars. Convient aussi pour lave glace. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement!



| Slang<br>Tuyau | Muurbeugel<br>Support mural | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 10 mtr         | 150                         | IM-074.4509.410 | 565.00 €      |
| 15 mtr         | 150                         | IM-074.4509.415 | 607.00 €      |



Zelfoprollende gesloten slanghaspel met blokkeermechanisme. Inclusief olieslang 1/2" BSP met geperste koppelingen. Max werkdruk 160 bar. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur automatique muni d'un système de blocage. Inclus tuyau d'huile 1/2" BSP avec raccords sertis. Max pression 160 bars. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement!

| Slang<br>Tuyau | Muurbeugel<br>Support mural | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 10 mtr         | 150                         | IM-074.4506.410 | 394.00 €      |
| 15 mtr         | 150                         | IM-074.4506.415 | 443.00 €      |



Zelfoprollende gelakte slanghaspel met blokkeermechanisme. Inclusief olieslang 1/2" BSP met geperste koppelingen. Max werkdruk 160 bar. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur automatique muni d'un système de blocage. Inclus tuyau d'huile 1/2" BSP avec raccords sertis. Max pression 160 bars. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement!

| Slang<br>Tuyau | Muurbeugel<br>Support mural | Code            | Prijs<br>Prix |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/2"  | 150                         | IM-070.1206.410 | 362.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 150                         | IM-070.1306.415 | 427.00 €      |
| 20 mtr Ø 1/2"  | 200                         | IM-070.1406.420 | 549.00 €      |
| 25 mtr Ø 1/2"  | 200                         | IM-070.1406.425 | 596.00 €      |
| 30 mtr Ø 1/2"  | 250                         | IM-070.1506.430 | 712.00 €      |
| 20 mtr Ø 3/4"  | 250                         | IM-070.1506.520 | 754.00 €      |
| 30 mtr Ø 3/4"  | -                           | IM-070.1606.530 | 1219.00 €     |
| 30 mtr Ø 1"    | -                           | IM-070.1606.630 | 1392.00 €     |



Draaiende muurbeugel.  
Support rotatif mural.

| Type | Code            | Prijs<br>Prix |
|------|-----------------|---------------|
| 150  | IM-079.1777.150 | 34.00 €       |
| 200  | IM-079-1777.200 | 54.00 €       |
| 250  | IM-079-1777.250 | 59.00 €       |



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.

| Slang<br>Tuyau | IN<br>Raccord entree | UIT<br>Raccord sortie | Code      | Prijs<br>Prix |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| 10 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 1/2" BSP              | SA-501200 | 395.00 €      |
| 15 mtr Ø 1/2"  | 1/2" BSP             | 1/2" BSP              | SA-504250 | 510.00 €      |
| 15 mtr Ø 3/4"  | 3/4" BSP             | 3/4" BSP              | SA-505224 | 974.00 €      |
| 20 mtr Ø 1/2"  | 3/4" BSP             | 1/2" BSP              | SA-505232 | 930.00 €      |



Draaiende muurbeugel voor haspels.  
Niet voor type 505!

Support rotatif mural pour enrouleurs.  
Pas pour type 505!

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-360111 | 59.90 €    |



## Pneumatische pomp

- aanbevolen werkdruk : 6-8 bar
- luchtverbruik : ca. 200 l/min
- max pompafstand : ca. 40 m
- aansluiting perskant : M 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : V 1/4" BSP
- press. recommandée : 6-8 bar
- consomm d'air : ca. 200 l/min
- distance pompe : ca. 40 m
- raccord sortie d'huile : M 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 1"
- raccord air : F 1/4" BSP

## Pompe pneumatique

| 3:1 34 l/min | Code      | Prijs/Prix |   |
|--------------|-----------|------------|---|
| Stubi        | BG-24G580 | 257,64 €   | 🔴 |
| 60l          | BG-24G577 | 242,61 €   | 🔴 |
| 200l         | BG-24G583 | 537,34 €   | 🔴 |
| 5:1 25 l/min | Code      | Prijs/Prix |   |
| Stubi        | BG-24G589 | 282,71 €   | 🔴 |
| 60l          | BG-24G592 | 597,49 €   | 🔴 |
| 200l         | BG-24G595 | 341,85 €   | 🔴 |

## Oproller Enrouleur

| Oproller<br>Enrouleur | Code      | Prijs/Prix |   |
|-----------------------|-----------|------------|---|
| 11 m                  | BG-HPM33K | 431.18 €   | 🔴 |
| 15 m                  | BG-HPM65K | 491.83 €   | 🔴 |

Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor olie voor binnen- en matig buitenshuisgebruik en in lichte utility vrachtwagens.

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'huile idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure sur les petits véhicules de service.



## Mobiele olieverdeelt units voor vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts

Pneumatische oliepomp,  
olieslang 1/2" met digitaal olieverdeelpistool,  
vatenkar met 4 wielen; 2 vaste luchtbanden - 2 zwenkwielen

Pompe pneumatique,  
tuyau huile 1/2", poignée digitale d'huile,  
chariot avec 4 roues; 2 roues fixes - 2 orientable



| Pomp<br>Pompe | Code      | Prijs<br>Prix |   | Pomp<br>Pompe | Code      | Prijs<br>Prix |   |
|---------------|-----------|---------------|---|---------------|-----------|---------------|---|
| 3:1           | BG-24H790 | 931.83 €      | 🔴 | 3:1           | BG-24H766 | 1239.50 €     | 🔴 |
| 5:1           | BG-24H956 | 998.00 €      | 🔴 | 5:1           | BG-24H931 | 1326.62 €     | 🔴 |



## Dubbele membraanpomp Pompe à double membrane

Uitgebreid aanbod van materiaal voor alle toepassingen.  
Het membraan gaat wel 5 keer langer mee dan de overige dubbelmembraanpompen in deze klasse.

Offre très large de matière pour toutes les applications.  
La membrane dure 5 fois plus longtemps que les pompes à double membrane de cette catégorie.

|                                           | Toepassing                                                      | Application                                                | Aansluiting<br>Connection | Aansl. lucht<br>Conn. air | Max druk<br>Pression Max | Code      | Prijs<br>Prix  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 515                                       | Olie & afvalolie<br>Water & antivries<br>Ruitenwasser oplossing | Huile & huile usée<br>Eau & antigel<br>Solution lave glace | 3/4"                      | 1/4"                      | 7 bar                    | BG-241906 | 629,17 €<br>🔴  |
| 716 50/50<br>Mengpomp<br>Pompe de mélange | Ruitenwasser oplossing<br>Water                                 | Solution lave glace<br>Eau                                 | 3/4"                      | 1/4"                      | 7 bar                    | BG-243669 | 597,89 €<br>🔴  |
| 1050A                                     | Olie<br>Water<br>brandstof                                      | Huile<br>Eau<br>Carburant                                  | 1"                        | 1/2"                      | 7 bar                    | BG-647016 | 690,53 €<br>🔴  |
| 1050A                                     | Brandstofverdeling                                              | Distribution de<br>carburant                               | 1"                        | 1/2"                      | 3.5 bar                  | BG-647648 | 980,45 €<br>🔴  |
| 1590                                      | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 1 1/2"                    | 1/2"                      | 8.3 bar                  | BG-DB3525 | 1331,73 €<br>🔴 |
| 2150                                      | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 2"                        | 1/2"                      | 8.3 bar                  | BG-DF3525 | 1763,61 €<br>🔴 |
| 3275                                      | Olie & afvalolie<br>Water & antivries                           | Huile & huile usée<br>Eau & antigel                        | 3"                        | 3/4"                      | 8.3 bar                  | BG-DK3525 | 2801,80 €<br>🔴 |

## Olieopvangbakken Récupérateurs d'huile

**SAMOA**



70 l



90 l



100 l

Olie opvangbak, per graviteit en pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief afvoerslang 2 m.

Récupérateur, vidange par gravité et pneumatique 7 bar. Flexible vidange 2 m inclus.

|                               |       | Code            | Prijs/Prix |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------|
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 70 l  | SA-373400       | 375.00 €   |
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 90 l  | IM-045.1460.E00 | 333.00 €   |
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 100 l | SA-372400       | 495.00 €   |

Olie opvangbak, per graviteit of uitzuiging via meegeleverde sondes. Pneumatische lediging, 7 bar.

Inclusief zuigslang 2 m. en afvoerslang 2 m.

Récupérateur, par gravité ou par aspiration. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes inclus.

|                               |       | Code            | Prijs/Prix |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------|
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 70 l  | SA-373500       | 540.00 €   |
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 90 l  | IM-040.1432.000 | 609.00 €   |
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 100 l | SA-372500       | 670.00 €   |



70 l



90 l



100 l



70 l



90 l



100 l

Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via meegeleverde sondes via controlebokaal. Pneumatische lediging 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.

Récupérateur par gravité ou par aspiration via sondes fournis et regard de contrôle. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

|                               |       | Code            | Prijs/Prix |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------|
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 70 l  | SA-373000       | 701.00 €   |
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 90 l  | IM-040-1445-000 | 787.00 €   |
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 100 l | SA-372000       | 820.00 €   |



Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via 10 meegeleverde sondes. Pneumatische lediging max 0.5 bar. Tank 120 liter. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.

Récupérateur par gravité ou par aspiration via 10 sondes fournis.

Vidange pneumatique max 0.5 bar. Réservoir 120 litres.

Flexible d'aspiration 2 m et flexible vidange 2 m..

|                               |      | Code            | Prijs/Prix |
|-------------------------------|------|-----------------|------------|
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 14 l | IM-041-1453-000 | 751.00 €   |
| Olie opvangbak<br>Bac d'huile | 50 l | IM-041-1456-000 | 985.00 €   |



## Olieruimers Récupérateurs d'huile



**MASTERline**

|                                              | Code      | Prijs/Prix |
|----------------------------------------------|-----------|------------|
| Handbediend<br>A main                        | MA-065131 | 79.00 €    |
| Pneumatisch<br>Pneumatique                   | MA-065132 | 89.00 €    |
| Hand en pneumatisch<br>A main ou pneumatique | MA-065130 | 110.00 €   |

Met venturikoppeling. Capaciteit 10l. Inclusief zuigsondes 6, 8 en 10 mm.  
In manuele, pneumatische of combinatie uitvoering

Avec raccord venturi. Capacité 10l. Muni de sondes d'aspiration 6, 8, 10 mm. Peut travailler en manuel, pneumatique ou en combinaison.



Vacuum afvalolie opzuigkit. Capaciteit 24l  
Kit aspiration huile usée. Capacité 24l.

| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| MA-001830       | 285.00 €   |
| IM-040.1420.000 | 285.00 €   |

Kijkglas 10l.  
Regard de contrôle 10l.



Aanzuigkit 2m met  
afsluitklep.  
Kit d'aspiration 2m  
avec vanne.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-372003 | 293.00 €   |

| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-737967 | 75.00 €    |

Opvangschaal met afvoerlep en  
-stang.

Bac de récupération avec clapet  
et tube d'écoulement.



|       | Code      | Prijs/Prix |
|-------|-----------|------------|
| 70 l  | SA-373002 | 140.00 €   |
| 100 l | SA-372002 | 199.00 €   |

Set sondes  
Set de sondes



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| SA-737972 | 75.00 €    |

Meclube opvangbak 120 l voor afvalolie en -vloei-  
stoffen voorzien van hydraulische 1:1 pomp, 2  
vaste en 2 draaiwielen.  
Afmetingen: 750x1200x230 mm

Bac récepteur Meclube pour huile usée et liquides  
équipée d'une pompe pneumatique 1:1, 2 roues  
fixes et 2 orientables.  
Dimensions: 750x1200x230 mm.



| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-047.1459.GP0 | 768.00 €   |

Set sondes  
Set de sondes



| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-044.1479.000 | 74.55 €    |

Samoa opvangbak voor afvalolie en -vloei-  
stoffen.

Afmetingen:  
- 20l versie: 770x470x130 mm  
- 95l versie: 1250x610x260 mm



Bac récepteur Samoa pour huile usée et liquides  
Dimensions:  
- version 20l: 770x470x130 mm  
- version 95l: 1250x610x260 mm

|                       | Code      | Prijs/Prix |
|-----------------------|-----------|------------|
| Samoa opvangbak 20l   | SA-435000 | 325.00 €   |
| Samoa opvangbak 95l   | SA-436000 | 541.50 €   |
| Master opvangbak 200l | MA-436200 | 1685.00 €  |

## Membraampomp afvalolie Pompe à membrane pour huile usée



MA-171506



MASTERline

### Samoa DF-100

Robuste pomp 100 l/min,  
in en uitvoer 1" BSP.

Pompe robuste 100 l/min,  
entrée et sortie 1" BSP.



SAMOA

|                           | Debiet<br>Débit | Aansluiting<br>Raccord | Code      | Prijs<br>Prix |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|
| Master ALU membraanpomp   | 60 l/min        | 3/4" BSP               | MA-171506 | 425.00 €      |
| Samoa membraanpomp DF-100 | 100 l/min       | 1" BSP                 | SA-551010 | 840.00 €      |

Samoa dubbele diafragma pomp kit voor afvalolie.

Kit inclusief muurbeugel, luchtslang met snelkoppeling, 1.5 meter slang en 1.5 meter aanzuigslang met snelkoppeling

Kit pompe Samoa double diafragme pour l'huile usée.

Contenu: support mural, tuyau air avec raccords rapide, tuyau 1.5m et 1.5m tuyau d'aspiration avec raccord rapide

Code Prijs/Prix

Samoa afvaloliekit SA-559100 1050.00 €



Muursteun voor membraanpomp  
Support mural pour pompe à membrane

Code Prijs/Prix

SA-360101 38.00 €



Vuilfilter  
Filter en ligne

| V/F  | Code      | Prijs<br>Prix |
|------|-----------|---------------|
| 3/4" | SA-950370 | 7.15 €        |
| 1"   | SA-950380 | 12.38 €       |



Automatisch pompstation "VacuBox" voor het afzuigen van afvalolie van motoren van voertuigen via de leiding van de meetstok. Het systeem stopt automatisch de zuigpomp als de uitzuiging is voltooid. Max 10 l/min.

- Zuigslang met sondehouder.
- Kit muurmontage.

Pompe de vidange automatique "Vacubox" extrait l'huile usée par les moteurs des véhicules en utilisant le conduit qui contient la jauge de mesure du niveau de l'huile. Le système interrompt automatiquement la pompe quand l'aspiration de l'huile est terminée. Max 10 l/min.

- Tuyau aspiration avec porte-sonde.
- Kit support mural.

Code Prijs/Prix

IP-00500B00 630.00 €



"Cambiaolio" voldoet aan de steeds frequentere eis voor de extractie van gebruikte olie van auto's via de behuizing voor olieniveaucontrole. Gemon-teerd op een kar met wielen en met zelfaanzuigende pomp.  
Max 10 l/min. Tank 10 l.

"Cambiaolio" répond à l'exigence de plus en plus fréquente d'extraire l'huile usée des voitures directement à partir du logement de la jauge qui contrôle le niveau de l'huile. Support à roulettes. Pompe à amorçage auto-matique. Max 10 l/min. Tank 10l.

Code Prijs/Prix

IP-0050000B 427.08 €

### Fillrite 450e



Fillrite diafragma pomp 60 l/min, in- en uitvoer 1" NPT met telescopische aanzuigbuis 1m, 3.6m slang Ø 1" en manueel pistool.

Pompe diaphragme Fillrite 60l/min, entrée et sortie 1" NPT avec tube d'aspiration telescopi-que 1m, 3.6m tuyau Ø 1" et pistolet manuel.

FILL-RITE

Code Prijs/Prix


BP-FR450E 1230.00 €

Gelakte stalen opvangbak met rooster.  
Bac acier laqué avec grille.



|                                    | Code        | Prijs/Prix |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm      | MA-06131A1  | 320.00 €   |
| 2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm  | MA-06131B   | 325.00 €   |
| 3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm  | MA-06132B   | 440.00 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm | MA-061320   | 499.50 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm  | MA-06132R   | 545.00 €   |
| IBC: 1720 x 1450 x 600 mm          | MA-06131AHD | 795.00 €   |

|                                    | Code        | Prijs/Prix |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm      | MA-061310   | 345.00 €   |
| 2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm  | MA-061311   | 390.00 €   |
| 3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm  | MA-06132G   | 585.00 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm | MA-061321   | 510.00 €   |
| 4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm  | MA-06132R1  | 610.00 €   |
| IBC: 1720 x 1450 x 600 mm          | MA-6131A1HD | 895.00 €   |



Gegalvaniseerde stalen opvangbak met rooster.  
Bac acier galvanisé avec grille.



Gelakte stalen opvangbak met rooster en steunkader.  
Bac acier laqué avec grille et cadre support.

| Vaten/fûts     | Afmetingen/Dimensions | Code            | Prijs/Prix |
|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1 x 180-200 kg | 1000 x 850 x 2450 mm  | IM-023.1925.000 | 729.00 €   |
| 2 x 180-200 kg | 1350 x 850 x 2450 mm  | IM-023.1930.000 | 874.00 €   |



Rek voor 180 - 220kg vaten  
Support pour fûts 180 - 220kg.



| Vaten/fûts     | Afmetingen/Dimensions | Code            | Prijs/Prix |
|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1 x 180-200 kg | 600 x 600 x 380 mm    | IM-023.1920.000 | 155.00 €   |
| 2 x 180-200 kg | 1180 x 600 x 380 mm   | IM-023.1921.000 | 225.00 €   |
| 3 x 60 kg      | 1180 x 600 x 380 mm   | IM-023.1922.000 | 233.00 €   |

Kar voor 180 - 220kg vaten  
Trolley pour fûts 180 - 220kg.

| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-030.1407.000 | 432.00 €   |




Hydraulische wagen voor 180 - 220kg vaten  
Trolley hydraulique pour fûts 180 - 220kg.



| Code            | Prijs/Prix |
|-----------------|------------|
| IM-030.1408.000 | 930.00 €   |

Klauw voor liggende 180 - 220kg vaten  
Pince pour fûts 180 - 220kg.



| Code      | Prijs/Prix |
|-----------|------------|
| MA-042190 | 95.00 €    |

Klauw voor 180 - 220kg vaten  
Pince pour fûts 180 - 220kg.

| Code     | Prijs/Prix |
|----------|------------|
| IA-1759R | 150.00 €   |

