

Schaarvetpomp - Pompe à graisse



Schroefdraad 1/8" BSP, max. 300 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" BSP, max. 300 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

	Code	Prijs/Prix
500cc	SA-101200	17.35 €
500cc	SA-101200F*	21.10 €
1000cc	SA-101800	24.35 €
1000cc	SA-101800F*	28.10 €

* Met flexibel - avec flexible

LINCOLN

Code	Prijs/Prix
BE-001142	32.50 €
GROZ-1142	29.00 €

550 bar



Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Non compris un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

500 cc

Eénhandvetpomp - Pompe à graisse une main



500 cc

Max. 300 bar, ca. 1 cm³/slag, volledig met verchroomd recht pijpje en smeerkop (4 klauwen). Geschikt voor standaard vetpatronen (DIN1283) en los vet. Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Max. 300 bar, ca. 1 cm³/coup, complète avec tube chromé droit et tête de graissage (4 mors). Prévue pour des cartouches standards (DIN1283) et graisse en vrac. Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

Code	Prijs/Prix
SA-106200	26.39 €
SA-106240F*	30.24 €

* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met smeerleiding en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tuyau et tête de graissage (4 mors). Non compris le graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



550 bar

Code	Prijs/Prix
BE-001133	56.00 €



WP. 400 bar, ca. 1 cm³/slag, met geïntegreerde schakelaar voor hoge druk of hoog volume. Vergrendelbare greep voor veilig opbergen. Voor milieuvriendelijke 500gr vetpatronen met schroefdraad.

Ps 400 bars, ca. 1 cm³/coup avec interrupteur intégré pour haute pression ou grand volume. Poignée verrouillable pour stockage sûr. Pour cartouches écologique 500gr avec filetage.

Code	Prijs/Prix
SA-040733	74.85 €

Twee-hand vetpomp - Pompe à graisse à deux mains



SAMOA

WP. 400 bar, ca. 1.5 cm³/slag, krachtig en controleerbaar door full-stroke systeem. Voor milieuvriendelijke 500gr vetpatronen met schroefdraad.

Ps 400bars, ca. 1.5 cm³/coup. Puissant et contrôlable grâce au système 'full-stroke'. Pour cartouches écologique 500gr avec filetage.

Code	Prijs/Prix
SA-041035	72.00 €

Duwsmeerpomp Pompe à pousser



Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs Prix
80 cm ³	45 x 155 mm	DP-012362	10.54 €
150 cm ³	45 x 220 mm	DP-012363	12.06 €
300 cm ³	55 x 265 mm	DP-012365	13.92 €

Robuuste duwsmeerpomp type 36 DIN 1282 Vorm B. Enkele zuiger met volgstop. Met punt en holle smeerkop. Druk 60 bar.

Pompe à pousser robuste type 36 DIN 1282 Forme B. Avec piston simple, bouchon et tête de graissage creuse. Préhension max 60 bars.

Pneumatisch handsmeerpistool Pistolet de graissage pneumatique



Pistool met vaste uitloop en smeerkop, inclusief vulnippel 9 mm voor vulling via vetpompvulapparaat. Voor gebruik met standaard vetpatronen 400 gr of met los vet. Drukverhouding: 60:1.

Pistolet pneumatique avec bec rigide et agrafe. Inclus un graisseur de remplissage 9 mm pour l'emploi d'une cartouche à graisse standard. Prévu pour l'usage de cartouches standards 400 gr ou graisse en vrac. Rapport pression 60:1.

Code	Prijs/Prix
SA-168601	108.65 €

Code	Prijs/Prix
DU-7437505	135.00 €



Professionele, pneumatische vetspuit. Geleverd inclusief pijpje en 500 mm lange vetslang met hydraulische smeerkop. Geschikt voor standaard 400 gr vetpatronen. Drukverhouding: 40:1. Aanbevolen werkdruk: 6 bar, maximaal: 7 bar. Vetdoorstroom: ± 135 gr/min. 1/8" aansluiting.

Pistolet à graisse pneumatique professionnel. Inclus tube et tuyau de graisse 500 mm avec agrafe hydraulique. Convient pour cartouches 400 gr standard. Rapport pression 40:1. Pression recommandée 6 bars, max 7 bar. Capacité graissage 135 gr/min. Connection 1/8" BSP.


Vulapparaat voor emmers Appareil de remplissage sur seaux



Adaptors zie/voir p41

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108000	149.10 €
20	Ø 330 mm.	SA-108050	158.96 €
50	Ø 405 mm.	SA-108100	177.50 €

Handbediende smeereinheid voor emmers Unité de graissage manuelle sur seaux



Max 350 bar.

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12-18	Ø 310 mm	SA-151100	195.00 €
20	Ø 330 mm.	SA-151102	198.00 €

SAMOA

CS-Vulapparaat voor emmers CS-Appareil de remplissage sur seaux



NLGI 00-000

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108501	141.50 €
20	Ø 330 mm.	SA-108502	141.50 €
50	Ø 405 mm.	SA-108503	148.00 €

NLGI 2

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-040215	248.00 €
20	Ø 330 mm.	SA-040255	253.00 €
50	Ø 405 mm.	SA-040250	290.00 €



Electrisch handsmeerpistool Pistolet de graissage électrique

LINCOLN



2 batterijen
batteries

Geschikt voor gebruik in omstandigheden zonder stroom of perslucht. Garandeert een maximale bewegingsvrijheid. Heropladbare afneembare batterij 18 VDC met lader en adaptor 230V. Self reversing <-> single actuation. Interne beveiliging tegen overbelasting van de motor. Inclusief hogedrukvetslang 760 mm met smeerkop. Handleiding met CE-keurmerk. Geleverd in kunststof draagkoffer met 2 batterijen. Voor standaard vetpatronen 400 gr. 1 batterij laat toe om 4 vetpatronen te verbruiken.

Prévu pour l'emploi sans électricité ni pneumatique. Pour une liberté de mouvement maximale. La batterie permet d'utiliser 4 cartouches dans un cycle. Batterie rechargeable et démontable 18VDC avec chargeur et adaptateur 230 V. Auto inversion <-> simple action. Protection interne contre la surcharge du moteur. Inclus: un flexible haute pression de 760 mm avec agrafe. Manuel avec homologation CE Livré en valise synthétique avec 2 batterie. Pour cartouches standard 400 gr.

Code	Prijs/Prix
SA-160000	235.00 €

SAMOA

	Code	Prijs/Prix
Extra batterij 18V Batterie 18V	SA-001801	39.00 €
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V	SA-001810	21.00 €
Batterijlader 24V. Chargeur batterie 24V	SA-001815A	21.00 €
Batterijlader 12V. Chargeur batterie 12V	SA-001815	21.00 €



Lincoln 18V accu vetspuit met 2 snelheden voor hoog en laag volume. Hoog volume/lage druk voor vullen. Max 206 bar. Laag volume/hoge druk voor smeren. Max 482 bar. Geschikt voor 420 ml patronen. Inclusief 1 batterij. Met thermische motorbeveiliging en overdrukbeveiliging 482 bar. Indicatiepen voor tellen afgeleverd volume.

Pistolet à graisse Lincoln avec 2 vitesses pour grand et petit débit. Gros volume/faible pression pour remplissage. Max 206 bars. Faible volume/haute pression pour graissage. Max 482 bars. Convient pour cartouches 420 ml. 1 batterie incluse. Avec sécurité thermique et protection contre la surpressions 482 bars. Indication de consommation.



1 batterij
batterie

LINCOLN

Code	Prijs/Prix
BE-01842E	395.00 €

	Code	Prijs/Prix
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V	BE-001810	77.00 €
Extra batterij 18V Batterie 18V	BE-001801	98.00 €
Slang 760 mm Tuyau 760 mm	BE-001230	50.00 €
Slang 915 mm Tuyau 915 mm	BE-001236	55.00 €



Professioneel vetpistool op batterijen

- voor schroefpatronen 500g
- hogedrukslang 1000mm et smeerkop met 4-klemmen
- 2 batterijen NiMH 18V 1500 mAh
- snellader (60 min)
- werkdruk 400 bar met veiligheidsventiel
- vrij debiet 100 ccm/min
- geleverd in een robuuste koffer

Code	Prijs/Prix
SA-040888	389.00 €

Pistolet de graissage professionnel sur batterie

- pour cartouches à visser 500g
- flexible de haute pression 1000mm et agrafe 4-mors
- deux batteries NiMH 18V 1500 mAh
- chargeur rapide, temps de chargement: 60 min
- pression de travail environ 400 bar
- pression de 400 bar, limitée par valve de sécurité
- débit libre environ 100 ccm/min
- livré dans une valise robuste

SAMOA

Pneumatische vetpomp Pompe graissage pneumatique



3, 55:1 600gr./min.

- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Luchtverbruik : 230 NL/min
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 1/4" BSP
- Diam. zuigstang : 26 mm

- Pression de service : 6 - 8 bar
- Consommation d'air : 230 NL/min
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 1/4" BSP
- Diam. plongeur : 26 mm

lengte longueur	Code	Prijs Prix
510 mm	SA-405100	339.60 €
725 mm	SA-407200	346.00 €
920 mm	SA-409200	354.00 €



3+3, 60:1 1200gr./min.

- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Luchtverbruik : 650 NL/min
- Aansluiting luchttoevoer: 3/8" BSP
- Aansluiting uitgang: 3/8" BSP
- Diam. zuigstang : 30 mm

- Pression de service : 6 - 8 bar
- Consommation d'air : 650 NL/min
- Raccord entrée d'air : 3/8" BSP
- Raccord sortie d'huile : 3/8" BSP
- Diam. plongeur : 30 mm

lengte longueur	Code	Prijs Prix
516 mm	SA-402050	517.00 €
730 mm	SA-402000	525.00 €
925 mm	SA-402025	530.00 €

Bondel zie pagina 42 Adaptateurs voir page 42

Draagbare vetsmeerunit Ensemble graissage portable



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 450 mm
- Metalen vatdeksel diam 280-310 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 450 mm
- Couvercle en métal diam. 280-310 mm.
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP



Code	Prijs/Prix
SA-424172	445.00 €
SA-424172L*	510.00 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Pneumatische smeerunits Unités de graissage pneumatiques

Vetunit 18 - 30 kg
Unité de graissage 18 - 30 kg



Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 310 mm, volgplaat 298 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 310 mm, plateau suiveur en métal 298 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-424152	495.00 €
SA-424152L*	560.00 €



Code	Prijs/Prix
IM-013.1108.000	505.00 €
IM-013.1108.000L*	570.00 €

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 60:1, hogedruk vetslang 3m, metalen vatdeksel 320 mm, volgplaat 310 mm, smeerpistool met swivel.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 60:1, tuyau pour graisse 3m, couvercle 320 mm, plateau suiveur en métal 310 mm, poignée avec raccord tournant.



Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg



Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 60:1, hogedruk vetslang 3m, metalen vatdeksel 420 mm, volgplaat 400 mm, smeerpistool met swivel.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 60:1, tuyau pour graisse 3m, couvercle 420 mm, plateau suiveur en métal 400 mm, poignée avec raccord tournant.

Code	Prijs/Prix
IM-013.1116.000	532.00 €
IM-013.1116.000L*	597.00 €



Code	Prijs/Prix
SA-424151	535.00 €
SA-424151L*	600.00 €

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.



Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-425150	580.00 €
SA-425150L*	645.00 €



* Met luchtbehandelingsset
 Avec ensemble de traitement d'air

Vetunit 180 - 220 kg
Unité de graissage 180 - 220 kg



Vatenkar met 3 wielen, pneumatische pomp 60:1, hogedruk vetslang 5m, metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 590 mm, smeerpistool met swivel.

Chariot avec 3 roues, pompe pneumatique 60:1, tuyau pour graisse 5m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 590 mm, poignée avec raccord tournant..

Code	Prijs/Prix
IM-013.1121.000	770.00 €
IM-013.1121.000L*	835.00 €



Code	Prijs/Prix
SA-428243	830.00 €
SA-428243L*	890.00 €

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 610 mm, volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable + frein), pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 610 mm, plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.





Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1. Oproller met 10 m hogedruk vetslang, metalen vatdeksel 610 mm en volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable+ frein), pompe pneumatique 55:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 10m, couvercle 610 mm et plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-428200	1430.00 €
SA-428200L*	1495.00 €



Code	Prijs/Prix
IM-013.1122.000	1109.00 €
IM-013.1122.000L*	1174.00 €

Vatenkar met 3 wielen (1 zwenkwiel), pneumatische pomp 60:1, Oproller met 18 m hogedruk vetslang, metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 590 mm, smeerpistool met flexibel en Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues, pompe pneumatique 60:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 18 m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 590 mm, poignée avec flexible et rotule-Z.



Smeerpistool Pistolet de graissage



400 mm



Code	Prijs/Prix
IM-014.1080.000	37.00 €

1/4" BSP (v), max.500 bar,
Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" BSP (f), max. 500 bar,
Livré standard sans raccord tournant!



Code Prijs/Prix

Samoa Smeerpistool/pistolet de graissage	SA-413077	50.45 €
Samoa Smeerpistool met rubber flexibel Pistolet de graissage Samoa avec flexible en caoutchouc	SA-413077F	53.45 €



Max 550 bar.

Piusi hogedruk smeerpistool,
met digitale teller en z-swivel.

Pistolet Piusi de graissage de haute pression,
avec compteur digital et rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
IP-0043100A	394.04 €

Code	Prijs/Prix
SA-415002	362.00 €

Samoa hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.
Pistolet Samoa de graissage de haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.



400 mm

Max 500 bar.



1/4" NPT (v), max. 690 bar, incl metalen uitloop en hydraulische
smeerkop 4-klauwen. Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" NPT (f), max. 690 bar, avec bec d'écoulement en métal et agrafe
hydraulique (4 mors). Livré standard sans raccord tournant!



Code	Prijs/Prix
BE-000740	135.00 €

Hogedruk vetswivel
Rotule-Z haute pression



1/4" x 1/4" NPT (M/V)

Code	Prijs/Prix
BE-083594	132.00 €

Vetswivel
Rotule-z Raccord tournant

BSP 1/4" x 1/4" (M/V)



Code	Prijs/Prix
SA-414300	29.65 €



Code	Prijs/Prix
SA-414100	12.98 €



BSP 1/4" x 1/4" (M/V)


Code	Prijs/Prix
IM-014.1090.000	23.00 €

1 verpakking = 50 stuks.
1 embouillage = 50 pièces.

Umeta alle soorten smeernippels op aanvraag verkrijgbaar. Zie website.
Toute sorte de graisseurs Umeta disponibles sur demande. Voir site web.



K1 - Kegelsmering 180°
Graisseur à tête cônica 180°



K5 - Kegelsmering 45°
Graisseur à tête cônica 45°

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	-	-	DU-1100704	0.23 €
M8x100	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100907	0.265 €
M8x125	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100908	0.265 €
M10x100	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101109	0.33 €
M10x125	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101110	0.33 €
M10x150	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101111	0.33 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	10.5	-	DU-1101156	0.33 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	11.0	-	DU-1101457	0.735 €

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200904	0.69 €
M8x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200907	0.69 €
M8x125	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200908	0.69 €
M10x100	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201109	0.69 €
M10x125	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201110	0.69 €
M10x150	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201111	0.69 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201156	0.75 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	16.0	19.0	DU-1201457	1.68 €



K6 - Kegelsmering 90°
Graisseur à tête cônica 90°

1 verpakking = 50 stuks.
1 embouillage = 50 pièces.



Vlakke smeernippel A
Graisseurs plats A

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300904	0.69 €
M8x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300907	0.72 €
M8x125	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300908	0.72 €
M10x100	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301109	0.72 €
M10x125	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301110	0.72 €
M10x150	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301111	0.72 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301156	0.75 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	15.5	23.0	DU-1301457	1.86 €

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/pice
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501561	0.80 €
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501562	0.80 €




Vlakke smeernippel B
Graisseurs plats B

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/piece
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601561	0.83 €
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601562	0.83 €



Code	Prijs/Prix
Doorslag - ontstopper Bouchon - poinçon	IG-044894 45.60 €



Code	Prijs/Prix
Draadmeter Contrôleur de filet	IG-044895 28.00 €

7-delige smeerhulpset.
Set de 7 pieces pour graissage.



Code	Prijs/Prix
MA-080410	54.18 €

Assortiment smeernippels
Assortiment de graisseurs



1 doos = 140 stuks.
1 boîte = 140 pièces.

Code	Prijs/Prix
SA-050001	64.20 €


Draaikoppeling
Raccord tournant



	Code	Prijs/Prix
M10 x 1	DU-7331911	6.23 €
G 1/8"	DU-7331921	6.23 €
G 1/4"	DU-7331941	8.90 €
1/8 NPT	DU-7331925	6.93 €

Accessoires

Trek-, duw smeerkoppen 16mm 1/8" BSP
Graisseurs à pousser et tirer 16mm 1/8" BSP



	Code	Prijs/Prix
1. Duw/pousser 90° 16mm	IG-043570	18.72 €
2. Trek/tirer 16mm	IG-043574	6.89 €
3. Duw/pousser 16mm	IG-043577	6.89 €
4. Trek/tirer 22 mm	IG-043578	13.95 €

Adaptors voor vulapparaat.
Adapteurs pour appareil de remplissage



	Code	Prijs/Prix
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" NPT LINCOLN	BE-091108	13.30 €
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" BSP	SA-128003	1.65 €
Vulnippel Ø 12.5 mm 1/8" BSP	SA-128033	2.75 €
Vulnippel Ø 14.7 mm 1/8" BSP	SA-128123	4.90 €
Fitting Ø 9 mm 1/4" BSP	SA-128005	6.75 €
Fitting Ø 12.5 mm 1/4" BSP	SA-128004	6.75 €

Puntsmeerkoppen. 1/8"
Graisseurs à aiguille 1/8"

Naald lengte Longeur aiguille	Code	Draad Filet	Prijs Prix
15 mm	IG-044850	BSP	3.80 €
38 mm	IG-044851	BSP	4.80 €
40 mm	BE-005803	NPT	17.30 €
150 mm	IG-044852	BSP	25.80 €
150 mm	BE-005806	NPT	39.15 €



Verlengstuk voor vetspuit.
Rallonge pour pistolet de graissage.

Gebogen 150 mm. Max 300 bar.
Courbé 150 mm. Max 300 bars.



Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044800	1.50 €
M10 x 100	IG-044801	1.50 €
1/8" NPT	IG-044802	1.50 €

Recht 100 mm. Max 300 bar.
Droite 100 mm. Max 300 bars.



Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044820	1.10 €
M10 x 100	IG-044821	1.10 €
1/8" NPT	IG-044822	1.10 €



Hydraulische smeerkoppen. BH serie
Agrafes hydrauliques. Serie BH



Klawwlengte Longeur mors	Aansluiting Raccord	Kogel Boule	Code	Prijs Prix
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	✗	SA-121011	2.78 €
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	✓	SA-121020	2.85 €
3 klauwen/mors	17 mm 1/8" NPT	✗	BE-005852	5.25 €

Kit hydraulische smeerkoppen
Kit agrafes hydrauliques.



Kit 54 smeerkoppen 4 x 37 mm.

Kit 54 agrafes 4 x 37 mm.

Aansluiting Raccord	Code	Prijs/stuk Prix/piece
15 mm 1/8" BSP	IG-043584	125.00 €
15 mm M10x100	IG-043585	125.00 €

CS-koppelingen en adapters
Raccords et daptateurs CS



	BSP M	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/4"	HA-1501100	17.75 €
Adapter	1/4"	HA-1501200	6.95 €
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/2"	HA-1503100	19.80 €
Adapter	1/2"	HA-1503200	8.18 €
Snelkoppeling/Raccord rapide	3/4"	HA-1504100	44.69 €
Adapter	3/4"	HA-1504200	16.67 €
Snelkoppeling/Raccord rapide	1"	HA-1505100	60.91 €
Adapter	1"	HA-1505200	25.93 €

Rubberen vetslang Max. werkdruk 400 bar
Tuyau de graissage en caoutchouc.
Pression max 400 bars



Aansluiting
Raccord 1/8"



Lengte / Longeur	Code	Prijs/Prix
300 mm	BSP IG-043700	5.00 €
450 mm	BSP IG-043701	6.20 €
300 mm	NPT IG-043720	8.00 €
450 mm	NPT IG-043721	9.20 €

Deksels en volgplaten Couvercles et plateaux suiveurs



Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 - 18 kg	310 mm	SA-418013	35.85 €
20 kg	330 mm	SA-418002	37.10 €
50 kg	395 mm	SA-418016	39.50 €
50 kg	405 mm	SA-418004	38.90 €
185 kg	610 mm	SA-418006	70.10 €
185 kg	620 mm	SA-418026	185.20 €

Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 kg	190 - 260 mm	SA-417006	29.90 €
12 - 18 kg	260 - 298 mm	SA-417001	31.80 €
20 kg	300 - 340 mm	SA-417005	37.66 €
50 kg	330 - 370 mm	SA-417002	41.70 €
50 kg	360 - 405 mm	SA-417003	43.52 €
185 kg	550 - 590 mm	SA-417004	81.50 €



Bondelmoer Adaptateur



Int. diam. Diam. int	Code	Prijs Prix
26 mm	SA-410000	25.00 €
30 mm	SA-410002	25.00 €
35 mm	SA-410001	25.00 €
34 mm	SA-360000	25.00 €
42 mm	SA-360002	25.00 €
52 mm	SA-360001	25.00 €
0-40 mm	SA-730602	14.32 €

Automatische oprollers Enrouleurs automatiques



SAMOA

Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 350 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 350 bar.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-501300	395.00 €
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-504300	498.00 €

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.110	353.00 €
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.115	387.00 €
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1307.315	455.00 €
20 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.320	587.00 €
25 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.325	638.00 €
30 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	250	IM-070.1507.330	760.00 €

600 bar



MECLUBE

600 bar

Gesloten haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in blauw gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur fermé blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement.



MECLUBE

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.110	388.00 €
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.4507.115	422.00 €
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.4507.315	470.00 €

lengte longeur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/4"	SA-412101	19.15 €
2.0	1/4"	SA-412102	30.56 €
3.0	1/4"	SA-412103	38.90 €
4.0	1/4"	SA-412104	47.85 €



lengte longeur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
5.0	1/4"	SA-412105	55.27 €
6.0	1/4"	SA-412106	64.85 €
8.0	1/4"	SA-412108	80.25 €
10.0	1/4"	SA-412110	101.86 €
15.0	1/4"	SA-412115	148.20 €

Graco Vet - Graisse



Pneumatische pomp 50:1 Pompe pneumatique 50:1

- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 1/4" BSP
- Diam. zuigstang : 26 mm
- Capaciteit : 1.87 kg/min
- Pression de service : 6 - 8 bar
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 1/4" BSP
- Diam. plongeur : 26 mm
- Capacité : 1.87 kg/min

Vaten fûts	Code	Prijs Prix
16/20kg	BG-24G601	305,46 €
55/60kg	BG-24G604	320,90 €
180kg	BG-24G607	337,44 €



Automatische oproller Enrouleur automatique

Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor olie voor binnen- en matig buitenshuisgebruik en in lichte utility vrachtwagens.

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'huile idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure sur les petits véhicules de service.

Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
11m 3/8"	BG-HP23K	953.88 €
15m 1/4"	BG-HP15K	1002.41 €

Mobiele vetverdeelt units voor vaten Distributeurs de graisse mobile

Pneumatische vetpomp 50:1, hogedruk vetslang 4m, smeerpistool met Z-kniegewricht, metalen vatdeksel en volgplaat, vatenkar met 4 wielen; 2 vaste luchtbanden - 2 zwenkwielen

pompe pneumatique 50:1, tuyau pour graisse 4m, poignée avec rotule-Z, couvercle et plateau suiveur en métal, Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable + frein),



Vaten fûts	Code	Prijs Prix
55/60kg	BG-24J052	953.88 €
180kg	BG-24J058	1002.41 €



Pneumatische vetpomp 50:1, Oproller met hogedruk vetslang 11m smeerpistool met Z-kniegewricht, metalen vatdeksel en volgplaat, vatenkar met 4 wielen; 2 vaste luchtbanden - 2 zwenkwielen

pompe pneumatique 50:1, Enrouleur avec tuyau pour graisse 11m, poignée avec rotule-Z, couvercle et plateau suiveur en métal, Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable + frein),

Vaten fûts	Code	Prijs Prix
55/60kg	BG-24J064	1172.23 €
180kg	BG-24J070	1238.40 €