

Dieselpomp 12 - 24 V Pompe diesel 12 - 24 V



Piusi batterij kit voorzien van 4 meter slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit.
Debiet max 35 l/min.

Batterie kit Piusi avec tuyau 4 mètre, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration.
Débit max 35 l/min.

	Code	Prijs/Prix
Battery kit 3000/12V	IP-0022500C	186.50 €
Battery kit 3000/24V	IP-0022600C	186.50 €

Piusi box kit voorzien van slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit.
Debiet max 35 l/min.

Piusi box kit avec tuyau, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration. Débit max 35 l/min.



	Slang Tuyau	Filter / filtre 10 µm	Code	Prijs/Prix
Piusibox 12V Basic	4 m	✗	IP-0023100A	260.00 €
Piusibox 12V Pro	6 m	✓	IP-0023101A	310.00 €
Piusibox 24V Basic	4 m	✗	IP-0023200A	260.00 €
Piusibox 24V Pro	6 m	✓	IP-0023201A	310.00 €



1" BSP

Piusi carry panther 12 / 24V voorzien van on/off schakelaar en 2 meter kabel met batterijklemmen.

Piusi carry panther 12 / 24V avec interrupteur on/off et cable 2 mètres avec des pinces de batterie.

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Carry panther 12V	56 l/min	IP-0034004B	207.87 €
Carry panther 24/12V	35 - 70 l/min	IP-0034104C	261.80 €

Samoa zelfaanzuigende pomp, uitsluitend voor diesel en mazout. Met On/Off schakelaar en 2 meter kabel met batterijklemmen. Aansluiting 1" BSP

Pompe Samoa auto-amorcante, exclusivement pour le diesel et le mazout. Avec interrupteur On/Off et des pinces de batterie. Raccord 1" BSP

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Samoa 12 V	35 l/min	SA-684530	172.00 €
Samoa 24 V	35 l/min	SA-684531	172.00 €
Samoa 12 V	56 l/min	SA-684451	295.00 €
Samoa 24 V	56 l/min	SA-684450	295.00 €



1" BSP



1" BSP

Piusi Bi pomp 12 / 24V. Piusi Bi pompe 12 / 24V.

	Kabel - Cable	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Bipump 12 V	4m	85 l/min	IP-0036302A	358.57 €
Bipump 24 V	4m	85 l/min	IP-0036304A	358.57 €
Bipump 12/24 V. excl. schakelaar/interrupteur	-	85 l/min	IP-0036321A	303.12 €

Piusi stroomkabelset met accuklemmen
Set de cables Piusi avec pinces

4 meter kabel 2x6 mm² met accuklemmen.
Geschikt voor gebruik bij 12V en 24V Piusi pompen.

Cable 4 mètre 2x6 mm² avec pinces de batterie.
Convient pour 12V en 24V pompe Piusi.

Code	Prijs/Prix
IP-14335000	23.00 €



230V Dieselpomp Pompe diesel 230V

Piusi Panther & E zelfaanzuigende elektrische dieselpomp

Piusi Panther & E pompe électrique auto amorçante.

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Panther 56 230/50	56 l/min	IP-00730000	146.07 €
Panther 72	72 l/min	IP-00732000	179.33 €
E 80 M	75 l/min	IP-00305000	261.92 €
E 120 M	95 l/min	IP-00326000	350.39 €
E 150	140 l/min	IAD-E150	475.00 €

PIUSI



1" BSP



1" BSP

SAMOA

Samoa zelfaanzuigende elektrische dieselpomp met IP55 bescherming.

Samoa pompe électrique auto amorçante avec protection IP55.


	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Samoa	50 l/min	SA-685720	170.50 €
Samoa	70 l/min	SA-685721	213.50 €

Boorpomp TR-20

Zelfaanzuigende metalen boorpomp 20mm - 3/4" voor gebruik met elektrische boormachines.

Pompe autoamorçante metal 20 mm - 3/4" pour utilisation avec perceuse électriques.

Code	Prijs/Prix
BOORPOMP	44.25 €




Mechanische vloeistofmeter Compteur mécanique

K33 - K44



PIUSI



	Code	Prijs/Prix
K-33 Versie A	IP-00550000	129.78 €
K-33 Versie B	IP-00551000	129.78 €
K-33 Versie C	IP-00552000	129.78 €
K-33 Versie D	IP-00553000	129.78 €
K-44 (4 digit)	IP-00560000	176.97 €

- Precisie +/- 2%
- Maximum debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit max 120 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré

K700



	Code	Prijs/Prix
K700 Versie A	IP-00540000	750.00 €
K700 Versie D	IP-00540040	750.00 €

- Precisie +/- 1%
- Maximum debiet 220 l/min
- Précision +/- 2%
- Débit max 120 l/min

Samoa meters - Compteur

- Precisie +/- 2%
- Maximum debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit max 120 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré



SAMOA

	Code	Prijs/Prix
Versie A	SA-680300700	145.00 €
Versie B	SA-680300	145.00 €

Digitale vloeistofmeter - Compteur digital



Piusi digitale meter - compteur digital

- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 20 tot 120 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting
- Précision +/- 1%
- Débit de 20 à 120 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP

	Code	Prijs/Prix
K-24	IP-0040700A	153.00 €
new K-24	IP-00408100	153.00 €

Open diesel units - Station ouverte gasoil



Zelfaanzuigende 230V diesel pallettenpomp met aluminium pomphuis en mechanische debietmeter. IP55 bescherming. Muurplaat voorzien van pistoolhouder en behandeld tegen corrosie. Max aanzuighoogte (droog) 2m. Totale aanzuiglengte max 5m.

Optioneel met automatisch pistool en 6 meter slang.

Geschikt voor muurmontage of zelfstaand met optionele sokkel.

Pompe à palettes diesel autoamorcante 230V avec corps en aluminium et compteur mécanique. Protection IP55. Plaque murale avec support de pistolet, traitée contre la corrosion.

Hauteur d'aspiration maximale 2m. Aspiration total 5m.

Convient pour montage mural ou sur pied avec socle en option.

	Debiet Débit	Pistool Pistolet	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
Hi-Fi 60	60 l/min	✗	✗	IAD-HT0600	335.00 €
	56 l/min	✓	✓	IAD-HT0600/6	370.00 €
Hi-Fi 80	80 l/min	✗	✗	IAD-HT0800	445.00 €
	75 l/min	✓	✓	IAD-HT0800/6	582.81 €
Hi-Fi 100	100 l/min	✗	✗	IAD-HT1000	515.00 €
	95 l/min	✓	✓	IAD-HT1000/6	673.00 €
Sokkel	-	-	-	IAD-PS1000	199.75 €

Panther kit 56



	AC/DC Volt	Debiet Débit	Teller Compteur	Code	Prijs Prix
Carry 3000	12V	42 l/min	✗	IP-0021000KIT	270.00 €
Bipomp	12V	80 l/min	✗	IP-0022203A	513.71 €
Carry 3000	24V	42 l/min	✗	IP-0021100KIT	270.00 €
Bipomp	24V	80 l/min	✗	IP-0022204A	513.71 €
Panther kit 56	230V	56 l/min	✗	IP-00273P00	324.92 €
Panther kit 56	230V	56 l/min	✓	IP-00274P00	454.70 €

Open units voor diesel met automatisch pistool en 4 meter slang.

Station ouverte gasoil avec pistolet automatique et 4 mètres de tuyau

	AC/DC Volt/Hz	Debiet Débit	Teller Compteur	Filter Filtre	Code	Prijs Prix
Carry 3000 Kit	12V	42 l/min	✗	✗	IP-0021000A/A	296.12 €
Carry 3000 Kit	24V	42 l/min	✗	✗	IP-0021100A/A	296.12 €
Panther kit 56	230/50	56 l/min	✗	✗	IP-00286P00	296.12 €
Panther kit 56	230/50	54 l/min	✓	✗	IP-00287P0A	425.90 €
Panther kit 56	230/50	52 l/min	✓	✓	IP-00386F00	577.00 €
E80 Kit	230/50	75 l/min	✗	✗	IP-00244000	453.03 €
E80 Kit	230/50	72 l/min	✓	✗	IP-00392000	582.81 €
E80 Kit	230/50	70 l/min	✓	✓	IP-00265F00	631.00 €
E120 Kit	230/50	95 l/min	✗	✗	IP-00252000	542.12 €
E120 Kit	230/50	90 l/min	✓	✗	IP-00397000	673.07 €
E120 Kit	230/50	85 l/min	✓	✓	IP-00395F00	829.00 €



Gesloten units Unités fermés



Zelfaanzuigende 230V diesel pallettenpomp met aluminium pomphuis en mechanische debietmeter. IP55 bescherming. Muurplaat voorzien van pistoolhouder en behandeld tegen corrosie. Max aanzuighoogte (droog) 2m. Totale aanzuiglengte max 5m. Geschikt voor muurmontage of zelfstaand met optionele sokkel.

Pompe à palettes avec un design contemporain, facile à entretenir et avec silent blocks. Moteur induction ventilé avec protection IP55, filtre et protection thermique intégrée. Compteur mécanique. Hauteur d'aspiration maximale 2m. Aspiration totale 5m. Convient pour montage mural ou sur pied avec socle en option.

	Kleur Couleur	Debiet Débit	Pistool Pistolet	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
Vision 60		60 l/min			IAD-ADAM060	495.00 €
					IAD-ADAM060/6	603.00 €
Vision 80		80 l/min			IAD-ADAM080	645.00 €
					IAD-ADAM080/6	745.00 €
Vision 100		100 l/min			IAD-ADAM100	905.00 €
					IAD-ADAM100/6	1050.00 €
Sokkel/Socle (hoogte/hauteur 90 cm)					IAD-PSADAM	240.00 €



Piusi cube 56



6 m.



Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging
- vloeistofmeter met terugstelbaar 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 6 mtr brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- afmetingen: bxdxh: 378x430x297mm



6 m.

Piusi cube 70

Pompe compacte autoamorçante

Équipé avec:

- moteur 230V avec protection thermique
- compteur avec mise à zéro, partiel 3 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 6 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- dimensions: lpxh: 378x430x297mm

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Piusi cube 56	56 l/min	IP-0057500C	510.85 €
Piusi cube 56 12V DC	56 l/min	IP-0057600C	511.24 €
Piusi cube 70	72 l/min	IP-0059100A	618.20 €
Piusi cube 70 24V DC	70 l/min	IP-0057700C	547.19 €
Voet / Pied	-	IP-1270800A	200.00 €



Self service



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging.
- vloeistofmeter met terugstelbaar 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 4m brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- ingebouwde fijnfilter 30 µm met hydrosorb
- afmetingen: bxdxh: 457x360x1387mm

Pompe autoamorçante verticale

Équipé:

- moteur 230V protection thermique.
- compteur avec mise à zéro, partiel 4 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 4 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- filtre incorporé 30 µm avec hydrosorb
- dimensions: lpxh: 457x360x1387mm

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Self Service 70 K44 F	70 l/min	IP-0073701B	1333.15 €
Self Service 100 K44 F	90 l/min	IP-0074001B	1692.99 €

	Code	Prijs/Prix
Filter voor Self Service 70 l/min	IP-00611010	34.00 €
Filter voor Self Service 90 l/min	IP-00611020	85.00 €





Compacte zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Cube 70

Uitgevoerd met:

- * digitaal registratiesysteem gebruikers en verbinding met externe PC (max 800m)
 - * lokaal geheugen voor 255 transacties
 - * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hieronder)

Pompe compacte autoamorçante digitale

Comme Cube 70 mécanique

avec:

- * système d'enregistrement des utilisateurs avec liaison PC externe (max 800m)
- * mémoire locale des 255 dernières distributions
- * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement

Logiciel exclus (voir encadré ci-dessus)

	Debiet Débit	Gebruikers utilisateurs	Code	Prijs Prix
Cube 70 MC 50 UT	70 l/min	50	IP-0059400C	1415.74 €
Cube 70 MC 120 UT	70 l/min	120	IP-0059415B	1855.00 €

PC Interface

Voor datatransfer via kabel

Pour transfer de données par câble



10 gele gebruikerssleutels
10 clés utilisateur jaunes



	Code	Prijs/Prix
PC Interface	IP-1271000C	470.23 €
Registratie kit Kit d'enregistrement	IP-14144040	471.91 €
1 Manager sleutel/clé	IP-12496000	53.10 €
10 Gebruikerssleutels 10 clés utilisateur	IP-15904000	117.98 €

Piusi registratie kit:

Voor datatransfer via sleutel

- 1 rode managerssleutel
- 10 gele gebruikerssleutels
- 1 USB uitleesstation

Kit d'enregistrement Piusi:

Pour transfert de données par clé

- 1 clé manager rouge
- 10 clés utilisateur jaunes
- 1 lecteur USB



1 rode managerssleutel
1 clé manager rouge

Staande zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Self service

Uitgevoerd met:

- * digitaal registratiesysteem gebruikers (max 80) en verbinding met externe PC (max 800m)
 - * lokaal geheugen voor 255 transacties
 - * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hierboven)

Pompe autoamorçante verticale digitale

Comme Self service mécanique

avec:

- * système d'enregistrement des utilisateurs (max 80) avec liaison PC externe (max 800m)
- * mémoire locale des 255 dernière distributions
- * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement

Logiciel exclus (voir encadré ci-dessus)

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Self Service 70 MC F	70 l/min	IP-0073801B	1839.33 €
Self Service 100 MC F	90 l/min	IP-0074101B	2205.63 €



Slanghaspel voor brandstoffen Enrouleur pour carburants

Manuele slanghaspel. Zonder slang, inclusief gegalvaniseerde 90° swivel en viton dichtingen.

Enrouleur manuel pour carburants. Sans tuyau, swivel galvanisé 90° et joints Viton inclus.

Capaciteit Capacité 3/4"	Capaciteit Capacité 1"	Code	Prijs Prix
45 m	30 m	IM-077.9208.600	856.00 €
75 m	45 m	IM-077.9308.600	933.00 €
90 m	60 m	IM-077.9408.600	1010.00 €



Piusi Brandstof slanghaspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Inclusief brandstofslang met geperste koppelingen. Geschikt voor plafond-, muur- of vloermontage.

Enrouleur automatique Piusi pour carburants. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Inclus tuyau pour carburants avec raccords sertis. Convient pour montage au plafond, mur ou sol.



	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" 10 bar	10m	IP-00750030/1	525.00 €
Hosereel 3/4" 10 bar	10m	IP-00750040/1	475.00 €
Muurbeugel/support mural		IP-16279000	29.50 €



Muurbeugel voor haspels, scharnierend. Support mural pour enrouleurs, pivotant.

Brandstof slanghaspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Inclusief brandstofslang met geperste koppelingen. Exclusief muurbeugel! Geschikt voor plafond-, muur- of vloermontage.

Enrouleur automatique pour carburants. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Inclus tuyau pour carburants avec raccords sertis. Sans support mural! Convient pour montage au plafond, mur ou sol.

	Lengte Longueur	Muurbeugel Support	Code	Prijs Prix
Haspel 3/4" BSP	10m	200	IM-070.1408.510	497.00 €
	15m	200	IM-070.1408.515	540.00 €
	20 m	250	IM-070.1508.520	654.00 €
Haspel 1" BSP	10m	200	IM-070.1408.610	556.00 €
	15m	250	IM-070.1508.615	695.00 €
	20m	-	IM-070.1608.620	1088.00 €
	30m	-	IM-070.1608.630	1225.00 €



Draaiende muurbeugel
Support rotatif mural



Type	Code	Prijs Prix
150	IM-079.1777.150	34.00 €
200	IM-079-1777.200	54.00 €
250	IM-079-1777.250	59.00 €

Breekkoppeling
Raccord de sécurité



	Code	Prijs/Prix
V/F 3/4" R	EH-003385	115.00 €
V/F 3/4"	EH-002774	37.84 €
V/F 1" R	EH-003076	168.00 €
V/F 1"	TM-000MD3	45.25 €

R = Herkoppelbaar - Reconnectable

Draaibare kniekoppeling
Raccord coudé tournant



	Code	Prijs/Prix
V/F 3/4"	EH-003590	49.00 €
V/F 1"	EH-003306	88.00 €

Automatisch dieselpistool Pistolet automatique diesel

Met draaikoppeling
Avec raccord tournant.

Piusi A280



	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix
60 l/min		SA-688060	60.00 €
90 l/min		SA-688090	75.00 €
120 l/min		SA-688120	95.00 €

Code	Prijs/Prix
IP-13249000	353.92 €

Manueel dieselpistool Pistolet manuel diesel

Met draaikoppeling
Avec raccord tournant.

100 l/min



Code	Prijs/Prix
SA-361000	19.20 €

Draaikoppeling
Raccord tournant



	Code	Prijs/Prix
M 1/2" F 1/2"	IP-845600A	7.31 €
M 3/4" F 3/4"	IP-62400A	16.06 €
M 3/4" F 1"	IP-62000A	16.06 €
M 1" F 1"	IP-62200A	16.06 €
M-F 1" 1/2"	IR-087600	95.72 €
M 2" F 2"	IR-087610	111.93 €



Dieselslang Tuyau diesel

Geschikt voor de uitrusting van handbediende-, pneumatische en elektrische dieselpompen.

Convient pour l'équipement des pompes manuelles, pneumatiques et électriques.

Lengte/ Longueur	Slang diam. / Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
50 mtr	25 x 35mm	BA-253500	6.31 €
50 mtr	19 x 27mm	BA-192700	5.53 €



Dieselslang met geperste koppelingen Tuyau diesel avec raccords sertis



Koppeling / Raccord 1" BSP

Rubber slang, voorzien van geperste koppelingen en messing slangpilaren.

Tuyau en caoutchouc, avec des raccords sertis et porte-tuyaux en laiton.

Lengte Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix
4m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253504	56.00 €
5m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253505	62.00 €
7m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253507	75.00 €
10m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253510	93.00 €
15m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253515	140.00 €
Lengte Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix
4m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192704	39.00 €
5m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192705	43.00 €
7m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192707	52.00 €
10m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192710	66.00 €

Messing koppelingen Raccords laiton

Nippel
Mamelon



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006051	0.70 €
1/4"	IV-006052	0.86 €
3/8"	IV-006053	0.90 €
1/2"	IV-006054	0.98 €
3/4"	IV-006055	1.52 €
1"	IV-006056	2.96 €
1" 1/4	IV-006057	5.03 €
1" 1/2	IV-006058	6.40 €
2"	IV-006059	10.10 €

90° M-F
Coude 90° MF



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006001	1.56 €
1/4"	IV-006002	1.99 €
3/8"	IV-006003	2.34 €
1/2"	IV-006004	2.57 €
3/4"	IV-006005	4.29 €
1"	IV-006006	6.59 €
1" 1/4	IV-006007	11.70 €
1" 1/2	IV-006008	15.17 €
2"	IV-006009	26.87 €

90° F-F
Coude 90° FF



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-005951	1.76 €
1/4"	IV-005952	1.99 €
3/8"	IV-005953	2.30 €
1/2"	IV-005954	2.57 €
3/4"	IV-005955	3.67 €
1"	IV-005956	5.77 €
1" 1/4	IV-005957	11.58 €
1" 1/2	IV-005958	13.07 €
2"	IV-005959	20.90 €

Messing koppelingen Raccords laiton

Reductienippel

Nipple réduction



	Code	Prijs/Prix
1/4" x 1/8"	IV-006101	1.44 €
3/8" x 1/4"	IV-006102	1.48 €
1/2" x 1/4"	IV-006103	1.17 €
1/2" x 3/8"	IV-006104	1.17 €
3/4" x 3/8"	IV-006105	2.18 €
3/4" x 1/2"	IV-006106	1.91 €
1" x 1/2"	IV-006107	3.08 €
1" x 3/4"	IV-006108	3.16 €
1 1/4" x 1/2"	IV-006109	7.22 €
1 1/4" x 3/4"	IV-061010	6.94 €
1 1/4" x 1"	IV-061011	5.23 €
1 1/2" x 3/4"	IV-061012	7.92 €
1 1/2" x 1"	IV-061013	8.85 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-061014	9.01 €
2" x 1"	IV-061015	13.38 €
2" x 1 1/4"	IV-061016	13.14 €
2" x 1 1/2"	IV-061017	12.17 €

Reductie MV

Réduction MF



	Code	Prijs/Prix
1/4" x 1/8"	IV-006151	0.78 €
3/8" x 1/8"	IV-006152	0.90 €
3/8" x 1/4"	IV-006153	0.78 €
1/2" x 1/8"	IV-006154	1.01 €
1/2" x 1/4"	IV-006155	1.13 €
1/2" x 3/8"	IV-006156	0.82 €
3/4" x 1/4"	IV-006157	2.11 €
3/4" x 3/8"	IV-006158	1.91 €
3/4" x 1/2"	IV-006159	1.52 €
1" x 3/8"	IV-061510	3.28 €
1" x 1/2"	IV-061511	2.85 €
1" x 3/4"	IV-061512	2.22 €
1 1/4" x 1/2"	IV-061513	5.62 €
1 1/4" x 3/4"	IV-061514	4.56 €
1 1/4" x 1"	IV-061515	3.71 €
1 1/2" x 3/8"	IV-061516	10.61 €
1 1/2" x 1/2"	IV-061517	10.34 €
1 1/2" x 3/4"	IV-061518	8.74 €
1 1/2" x 1"	IV-061519	7.61 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-061520	5.69 €
2" x 1/2"	IV-061521	16.85 €
2" x 3/4"	IV-061522	16.85 €
2" x 1"	IV-061523	12.95 €
2" x 1 1/4"	IV-061524	11.93 €
2" x 1 1/2"	IV-061525	9.91 €

Slangtule

Embout



	Code	Prijs/Prix
1/8" x 10	IV-001451	1.04 €
1/4" x 6	IV-001452	1.16 €
1/4" x 8	IV-001453	1.16 €
1/4" x 10	IV-001454	1.16 €
1/4" x 12	IV-001455	1.52 €
1/4" x 13	IV-001456	1.25 €
3/8" x 10	IV-001457	1.37 €
3/8" x 12	IV-001458	1.48 €
3/8" x 13	IV-001459	1.41 €
3/8" x 14	IV-014510	1.52 €
3/8" x 15	IV-014511	1.41 €
3/8" x 16	IV-014512	1.80 €
3/8" x 18	IV-014513	1.89 €
3/8" x 20	IV-014514	2.03 €
1/2" x 10	IV-014515	1.89 €
1/2" x 12	IV-014516	2.03 €
1/2" x 13	IV-014517	1.89 €
1/2" x 14	IV-014518	2.03 €
1/2" x 15	IV-014519	1.89 €
1/2" x 16	IV-014520	1.89 €
1/2" x 18	IV-014521	1.89 €
1/2" x 20	IV-014522	1.89 €
3/4" x 19	IV-014527	2.61 €
1" x 20	IV-014531	3.25 €
1" x 25	IV-014532	3.53 €
1 1/4" x 32	IV-014538	5.10 €
1 1/2" x 38	IV-014542	8.03 €
2" x 50	IV-014547	12.25 €

Reductiemof

Manchon



	Code	Prijs/Prix
3/8" x 1/4"	IV-006251	2.30 €
1/2" x 3/8"	IV-006252	2.04 €
3/4" x 1/2"	IV-006253	2.44 €
1" x 1/2"	IV-006254	3.34 €
1" x 3/4"	IV-006255	3.40 €
1 1/4" x 1/2"	IV-006256	9.34 €
1 1/4" x 3/4"	IV-006257	8.17 €
1 1/4" x 1"	IV-006258	6.82 €
1 1/2" x 1/2"	IV-006259	9.17 €
1 1/2" x 3/4"	IV-062510	9.31 €
1 1/2" x 1"	IV-062511	8.99 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-062512	9.65 €
2" x 1 1/2"	IV-062513	14.65 €

Slangtule met o-ring

Embout avec o-ring



	Code	Prijs/Prix
3/4" x 19	IV-001462	2.85 €
3/4" x 25	IV-001463	3.78 €
1" x 19	IV-001464	4.01 €
1" x 25	IV-001465	4.48 €
1" x 30	IV-001466	5.27 €

Bolkraan

Vanne à boule



	Code	Prijs/Prix
1/4"	IV-004151	5.35 €
3/8"	IV-004152	5.35 €
1/2"	IV-004153	5.69 €
3/4"	IV-004154	9.83 €
1"	IV-004155	14.15 €
1 1/4"	IV-004156	21.74 €
1 1/2"	IV-004157	30.02 €
2"	IV-004158	49.68 €

Union snelkoppeling

Raccord rapide Union



	Code	Prijs/Prix
3/4"	IV-022605	12.75 €
1"	IV-022606	19.98 €

Mof

Manchon



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006201	0.94 €
1/4"	IV-006202	0.94 €
3/8"	IV-006203	1.29 €
1/2"	IV-006204	1.83 €
3/4"	IV-006205	2.54 €
1"	IV-006206	3.69 €
1 1/4"	IV-006207	6.90 €
1 1/2"	IV-006208	10.59 €
2"	IV-006209	18.54 €

Brandstof filter Filtre pour diesel



CIM-TEK



CIM-TEK



Doorstroomcapaciteit Capacité d'écoulement	Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
max. 45 l/min.	0,13 l	NS-CT70064	24.48 €
max. 65 l/min.	0,26 l	NS-CT70067	36.07 €
max. 110 l/min.	0,52 l	NS-CT70068	83.16 €



MASTERline



MASTERline

Doorstroomcapaciteit Capacité d'écoulement	Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
max. 45 l/min.	0,13 l	TM-00GL64	13.00 €
max. 65 l/min.	0,26 l	TM-00GL67	21.00 €
max. 110 l/min.	0,52 l	TM-00GL68	67.00 €

Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar.
Geschikt voor elektrische pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars.
Prévu pour pompes électriques.

Aluminium filterhouder
Support filtre aluminium

CIM-TEK



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (V/F) x 3/4" BSP	NS-CT50009	22.48 €
1" (V/F) x 1" BSP	NS-CT50105	55.27 €



MASTERline



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (V/F) x 3/4" BSP	TM-ALU067	16.00 €
1" (V/F) x 1" BSP	TM-ALU068	38.00 €

Winterkop

Tête pour l'hiver



Code	Prijs/Prix
NS-CT50001	35.42 €

Voor/pour NS-CT70067

CIM-TEK

Brandstof filter "gravity" Filtre pour fuel "gravity"



Doorstroomcapaciteit Capacité d'écoulement	Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
max. 45 l/min	0,26 l	NS-CT70065	40.79 €
max. 65 l/min	0,52 l	NS-CT70076	43.55 €
max. 65 l/min	0,26 l	NS-CT70066	38.75 €

Alu filterkop niet meer verkrijgbaar voor NS-CT70066
Support filtre alu n'est plus disponible pour NS-CT70066

Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar.
Geschikt voor handbediende pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars.
Prévu pour pompes manuelles.

Aluminium filterhouder "gravity"
Support filtre aluminium "gravity"



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (V/F) x 1" BSP	NS-CT50034	24.78 €



PIUSI

	Code	Prijs/Prix
Kit 2 filters 70 l/min met 1 kop Kit 2 filtres 70 l/min avec 1 support	IP-00611A00	88.00 €
Kit 1 filter 150 l/min met kop Kit 1 filtre 150 l/min avec support	IP-00611A10	109.00 €
Filter/filtre 70 l/min	IP-00611010	34.00 €
Filter/filtre 150 l/min	IP-00611020	85.00 €
Filterkop/support 70 l/min	IP-14640000	13.00 €
Filterkop/support 100 l/min	IP-15743000	23.90 €



KIT

30 micron

Diesel

13

Tankaccessoires Accessoires reservoirs

Electronische overvulbeveiliging GWG/K Sondes anti-débordement électronique



Overvulbeveiliging met elektronische niveauschakeling. Bestaande uit een metalen niveaumetingssonde en een bedrijfsklaar gemonteerde stekker voor aansluiting aan de vulinstallatie van de tankwagen. Geschikt voor zowel boven als ondergrondse opslagtanks. Aansluiting 1" Gaz in metaal, met klemring voor hoogteinstelling.

Sécurité anti débordement avec niveau électronique. Composé d'une sonde de niveau de métal et un bouchon prêt à l'emploi permettant la fermeture de l'installation de remplissage du camion. Convient aussi bien pour les réservoirs aériens ou enterrés. Connection 1" Gaz en métal, hauteur réglable par collier.

Sonde 400 mm.	Kabel Cable	Code	Prijs Prix
GWG/K170	1.20 m	BEU-104020	32.22 €
GWG/K500	5.00 m	BEU-104021	38.15 €

Electronische overvulbeveiliging GWG/E Sondes anti-débordement électronique



Sonde	Code	Prijs/Prix
GWG/E40 400 mm	BEU-010405	59.18 €
GWG/E70 700 mm	BEU-010408	63.78 €

MaxiMelder Indicateur Maxi MiniMelder Indicateur Mini



	Code	Prijs/Prix
Maxi	BEU-010337	250.00 €
Mini	BEU-010339	250.00 €

Niveaumeter Jauge mécanique



Tot/jusqu'à 250cm

	Code	Prijs/Prix
1" 1/2	BEU-10000	19.50 €
200l vat/fût	DR-027145	65.00 €
Red 2" x 1" 1/2	N66R5038	7.50 €

PIUSI Ocio



10 m.



De OCIO is een digitale inhoudsmeter die werkt op basis van statische druk.

De sonde wordt op de bodem van de tank gebracht en staat via een PE-leiding in verbinding met de controle-eenheid (max. 50m). De niveau-aanduiding kan in hoogte (mm, duim), inhoud (liters, gallons) of percentage afgelezen worden. Het instelbare alarm (3-98%) kan verbonden worden met:

- een extern optisch of akoestisch alarm
- Piusi MC registratiesysteem voor pomponderbreking bij een bereiken van het min. alarm
- PC software voor het bewaren van de inhouds historiek

L' OCIO est une jauge numérique qui se base sur la pression statique.

La sonde se trouve au fond du réservoir et est connectée par un tuyau PE avec l'unité de contrôle (max 50 m). L' Affichage de niveau peut être en hauteur (mm, pouces), volume (litres, gallons) ou pourcentage (%). L' Alarme, à installer par vous-même (3% - 98%) peut être connectée avec:

- une alarme externe optique ou acoustique
- le système d'enregistrement Piusi MC pour l'interruption de la pompe quand l'alarme minimum est atteinte.
- Le logiciel pour garder l'historique des volumes.

	Code	Prijs/Prix
Ocio LV / RS output	IP-0075510D	328.60 €
Ocio UREA	IP-00755140	381.60 €
Kit voor olie/ Kit pour huile	IP-12939000	32.70 €

SAMOA Tank Alert System

Beschermt de pomp tegen droogzuigen en de afvaltank tegen overvulling. Deze module kan 4 niveausensors aan, 3 laagniveau en 1 hoog. 4LED indicatoren en een geluidsalarm waar-schuwen als 1 van de niveaus kritiek worden. Kan gekoppeld worden met een AMS (Advanced Monitoring System).

Évite à la pompe de tourner à sec et aux citernes d'huiles usées de déborder. Le module peut accepter jusqu'à quatre sondes de niveaux pour citernes, par exemple, trois capteurs de niveaux bas dans les réservoirs d'huile neuve et un capteur de niveau haut dans une citerne récupération d'huile usée. L'unité comprend quatre indicateurs LED et un signal d'alarme acoustique qui donnent un avertissement lorsque chacun des réservoirs atteint un niveau critique. Peut être connecté à un AMS (Advanced Monitoring System).



	Code	Prijs/Prix
Tank Alert	SA-382001	525.00 €
Tank Alert AMS	SA-382050	599.80 €

	Code	Prijs/Prix
Sensor high level	SA-382010	160.00 €
Sensor low level	SA-382012	170.00 €
Sensor high-low	SA-382015	260.00 €

Regelbare terugslagklep
Clapet a tarage réglable



	Code	Prijs Prix
1" 2-10 bar	IR-092260	125.00 €
1" 1/2 0.8-2 bar	IR-092270	186.00 €
2" 0.8-2 bar	IR-092280	281.00 €

Terugslagklep "Roma"
Clapet horizontal "Roma"



	Code	Prijs Prix
1" 1/2	IR-092350	65.00 €
2"	IR-092340	89.00 €

Snelkoppeling
Raccord rapide



2" BSP

Connector voor tank en vat BSP 2"
Connecteur citerne et fût BSP 2"

BSP	Code	Prijs Prix
2" x 1"	IP-08930000	24.37 €
2" x 3/4"	IP-09160000	24.37 €



Vuldoppen
Bouchons de remplissage

	Code	Prijs Prix
Groen deksel 2" Couvercle vert 2"	BEU-010130	18.45 €
Messing deksel 3" Couvercle laiton 3"	BEU-010138	135.00 €

Tankstop met veiligheidsslot
Bouchon de citerne avec serrure



	Code	Prijs Prix
2" F	IR-0139050	91.78 €
3" F	IR-0139080	137.75 €

anti-siphonklep
Clapet antisiphon



1 1/2" BSP

1 1/2" BSP	Code	Prijs Prix
	IR-151001	395.00 €

Terugslagklep

Clapet AR



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/4"	IV-001501	5.80 €
3/8"	IV-001502	7.21 €
1/2"	IV-001503	7.05 €
3/4"	IV-001504	11.07 €
1"	IV-001505	15.36 €
1"1/4	IV-001506	22.70 €
1"1/2	IV-001507	31.29 €
2"	IV-001508	42.76 €

Voetklep

Clapet de pied



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/2"	IV-001151	3.86 €
3/4"	IV-001152	5.61 €
1"	IV-001153	7.23 €
1"1/4	IV-001154	10.20 €
1"1/2	IV-001155	13.53 €
2"	IV-001156	20.43 €



Voetklep met voorfilter 1"
Clapet de pied avec préfiltre 1"

	Code	Prijs Prix
	IP-00609000	19.40 €



Voetklep 1" vergrendelbaar
Clapet de pied 1" verrouillable

	Code	Prijs Prix
	IP-1239905A	26.17 €

Pistoolhouder
Support pistolet



	Code	Prijs/Prix
	IP-011806000	20.83 €

Lekvrije dieselskoppeling 1"
Raccord rapide antigoutte 1"



	Code	Prijs/Prix
	IP-00636000	45.00 €

PVC ontluuchtingskap met
alarmfluit 2" BSP (M)
Sifflet alarme 2" PVC



	Code	Prijs/Prix
	BW-ALARM	21.04 €

Ontluuchtingskap messing
1 1/2" BSP V
Sifflet alarme laiton
1 1/2" BSP F



	Code	Prijs/Prix
	IV-050001	16.58 €

Water detectie/verwijdering
Detection/élimine l'eau




Verwijderd water van de bodem van diesel, biodiesel of benzine tanks.
Bevat super absorberend polymeer.

Élimine l'eau des réservoirs diesel, biodiesel, essence. Contient des polymères super absorbants.

	Code	Prijs/Prix
Tank dryer	NS-CT60038	20.25 €
Waterzoekpasta 70gr	NS-076170	16.99 €
Pâte détection d'eau 70gr		

Crystal tankbeluchter Sécheur de réservoir Crystal



Het Crystal Tank Breather Systeem is dé oplossing om condens en vervuiling van petroleumproducten te voorkomen in opslagtanks.

- * De tank "ademt" zuivere lucht zonder vuil en water
- * Vermijd vervuiling van vloeistoffen in reservoirs
- * Voorkomt inwendige corrosie van reservoirs
- * Voorkomt chemische reacties in opgeslagen vloeistoffen
- * Elimineert of verminderd onderhoudskosten

De aangezogen lucht wordt gedroogd dmv. het waterabsorberende silycagel. Tevens wordt de lucht door een luchtfilter van synthetisch warvezelvlies geleid, waar vuildeeltjes groter dan 3 micron worden opgevangen.

De verzadigde silycagel-filter is eenvoudig en snel verwisselbaar dmv Click-on tankadapter.

Le système Crystal Tank breather et la solution pour prévenir la condensation et résidus de produits pétroliers dans les citernes.

- * Le réservoir 'respire' un air pur sans eau ni impuretés
- * Evite la pollution des liquides dans les réservoirs
- * Préviend la corrosion interne des réservoirs
- * Préviend les réactions chimiques des liquides stockés
- * Elimine ou diminue les coûts d'entretien

l'air aspiré est séché au moyen d'un gel silicate déshumidificateur. l'air passe à travers un filtre synthétique en nid d'abeille ou les impuretés de plus de 3 microns sont déposées.

Le filtre silicate rempli est rapide à changer par simple click-on.

	Code	Prijs/Prix
Luchtdroger	NB-1100340	89.28 €
Adapter 1 1/2" M	NB-1100342	121.22 €
Adapter 2" M	NB-1100341	121.22 €
Adapter KIWA 2" M	NB-1100343	342.92 €



Tech tank



Tech tank 220

Capaciteit: 220l
Afmetingen (mm): 800 x 600 x 700
Leeggewicht (incl pomp): 35kg

Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklampen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est prévue de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.



Tech tank 440

Capaciteit: 440l
Afmetingen (mm): 1200 x 800 x 700
Leeggewicht (incl pomp): 54kg

	Code	Prijs/Prix
12 V	IAD-220012	730.00 €
24 V	IAD-220024	730.00 €
230 V	IAD-220230	730.00 €



	Code	Prijs/Prix
12 V	IAD-440012	1015.00 €
24 V	IAD-440024	1015.00 €
230 V	IAD-440230	1015.00 €