

Hoog debiet ventiel Vanne à haute débit



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	6.35 mm (1/4")	BE-950005	17.25 €

Euro style connectors



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C08E72	6.18 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C08H72	6.18 €
Open End	Rc 1/4 V/F	EP-C08T72	6.18 €
Closed End	Rc 1/4 V/F	EP-C08U73	21.17 €

Single Clip-On connectors



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C02E03	15.53 €
Closed End	4.75 mm (3/16")	EP-C02F03	15.53 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C02H03	15.53 €
Closed End	6.35 mm (1/4")	EP-C02J03	15.53 €

Ventielsleutel type TVT Clé

Handige ventielsleutel met 4 functies.
Voor het uitschroeven en draadsnijden van ventielen.
Clé de vanne pratique 4 fonctions.
Pour le dévissage et le filetage des soupapes.



Code	Prijs Prix
EP-TVT01	6.58 €

Veiligheidsventiel Soupape de sécurité



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE
PED 97/23 certificaat/certificat

	Code	Prijs/Prix
3/8"	IA-H043401	70.38 €
1/2"	IA-H043402	74.12 €
3/4"	IA-H043403	219.18 €
1"	IA-H043404	417.58 €



12 Bar


Met CE-attest / Avec attestation CE

	Code	Prijs/Prix
1/4"	IA-H043301	6.75 €
3/8"	IA-H043302	8.28 €
1/2"	IA-H043303	12.51 €
3/4"	IA-H043304	28.98 €
1"	IA-H043305	89.17 €

Kit ANI GR-4

Kit in blisterverpakking, bestaande uit diverse hulpstukken die passen op de standaard Euro ventielsteker met klem.

Kit en blister avec divers accessoires pour poignées de gonflage standard Euro avec pince.



Code	Prijs/Prix
IA-B128245	6.45 €

Oprollers lucht/water 20 bar Enrouleurs air/eau 20 bars



Haspel met auto-layering systeem.

Enrouleur avec système automatique de répartition.

Toepassing Application	Kleur Couleur	Druk Pression	Lengte Longueur	Ø mm	Aansluiting Connection	Code	Prijs Prix
Lucht/air	Rood/Rouge	20 bar	15 m	12.5 x 18.5	3/8"	AU-J581056	140.00 €
Lucht/air	Rood/Rouge	20 bar	20 m	9.5 x 16	1/4"	AU-J581034	155.00 €
Lucht/air	Blauw/Blue	17 bar	32 m	PU 8 x 12	1/4"	AU-J582012	210.00 €
Water/eau	Groen/Vert	10 bar	20 m	11.5 x 16	Koppeling Coupleur	AU-J581045	155.00 €



Oprollers lucht/water 20 bar Enrouleurs air/eau 20 bars



Zelfoprollende slanghaspel met blokkeermechanisme. Behuizing in zwart gelakt staalplaat. Inclusief 15m luchtslang 1/2" BSP met geperste koppelingen. Max werkdruk 20 bar. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor water.

Enrouleur automatique avec mécanisme de verrouillage. Carrosserie en acier laqué noir. Inclus 15m tuyau d'air 1/2" BSP avec raccords sertis. Max pression 20 bars. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Convient également pour de l'eau.

Code	Prijs/Prix
MA-090048L	199.00 €

HAIKPL0808Z



	HAIKPL0808Z	HAIKPL1020B
IN / Raccord entree	1/4" BSP	3/8" BSP
UIT / Raccord sortie	1/4" BSP	3/8" BSP
Slang / Tuyau	PVC zwart / noir 5/16", 8 m, 12 bar	PVC blauw / bleu 3/8", 20 m, 20 bar
Geschikt voor water	X	✓
Convient pour l'eau		
Code	HAIKPL0808Z	HAIKPL1020B
Prijs / Prix	70.00 €	125.00 €

HAIKPL1020B



Zelfoprollende slanghaspel in witte metalen omkasting. 20 bar
Enrouleur automatique, carrosserie en métal (blanc), 20 bar.



Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
15 m Ø 8 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	SA-500115	213.20 €
12 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-500116	235.50 €

Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-507101	480.00 €
15 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-507121	495.00 €



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 20 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 20 bar. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-501100	375.00 €
15 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-504100	460.50 €

Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.



Code	Prijs/Prix
SA-360111	59.90 €

Draaiende muurbeugel voor Meclube haspel.
Support rotatif mural pour enrouleur Meclube.



Type	Code RVS	Prijs Prix	Code gelakt	Prijs Prix
150	IM-079.1778.150	59.00 €	IM-079.1777.150	34.00 €
200	IM-079-1778.200	134.00 €	IM-079-1777.200	54.00 €
250	IM-079-1778.250	143.00 €	IM-079-1777.250	59.00 €



Manuele haspel voorzien van vernikkeld messing 90° swivel en viton dichtingen.
Aansluiting in 1" (F), uit 1" (M). Zonder slang!
Enrouleur manuel sans tuyau avec raccord tournant 90° et joints viton.

Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
3/4" - 45 m 1" - 30 m	IM-077.9202.600	856.00 €
3/4" - 75 m 1" - 45 m	IM-077.9302.600	933.00 €
3/4" - 90 m 1" - 60 m	IM-077.9402.600	1010.00 €



RVS Haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur RVS avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisé et raccord tournant 90° inox avec joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code RVS	Prijs Prix	Code gelakt Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	IM-070.2202.310	515.00 €	IM-070.1202.310	336.00 €
20 m Ø 3/8"	1/2" BSP	3/8" BSP	IM-070.2302.320	616.00 €	IM-070.1302.320	410.00 €
10 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.2202.410	535.00 €	IM-070.1202.410	356.00 €
20 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.2402.420	794.00 €	IM-070.1402.420	523.00 €
30 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.2502.430	913.00 €	IM-070.1502.430	659.00 €
20 m Ø 3/4"	3/4" BSP	3/4" BSP	IM-070.2502.520	946.00 €	IM-070.1502.520	698.00 €
15 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.2502.615	981.00 €	IM-070.1502.615	733.00 €
20 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.2602.620	1571.00 €	IM-070.1602.620	1133.00 €
30 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.2602.630	1721.00 €	IM-070.1602.630	1283.00 €



Gelakte haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkelde messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° laiton joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!



Gesloten haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar.

Muursteen type 150 niet inbegrepen. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur fermé avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° joint viton. P.S. max 20 bars. Sans support mural type 150. Sans tuyau de raccordement!

Slang Tuyau	Code RVS	Prijs Prix	Code gelakt Code laqué	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	IM-074.5502.310	596.00 €	IM-074.4502.310	384.00 €
18 m Ø 3/8"	IM-074.5502.318	639.00 €	IM-074.4502.318	427.00 €
18 m Ø 1/2"	IM-074.5502.418	669.00 €	IM-074.4502.418	457.00 €



Waterpistolen Pistolets



Code	Prijs/Prix
IA-H072107	17.85 €
3/8" V/F	

	Binnenwerk Intérieur	Lichaam corps	Handvat Levier	Code	Prijs Prix
Gilmour type B	kunststof plastique	metaal métal	metaal métal	GILB	10.17 €
Gilmour type C	kunststof plastique	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILC	14.20 €
Gilmour type D	messing laiton	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILD	19.40 €



Lage druk waterpistool voor dagelijks gebruik.
Débit 25 l/min bij 5 bar.

Pistolet eau a basse pression.
Débit 25 l/min à 5 bar.

	Code	Prijs Prix
Type A	RPISM	54.00 €
Type A Inox	RPISMI	175.00 €
Type B	RPISMV	62.00 €
Koppelingen Raccords	RPISMK	15.50 €

Oprollers lucht/water 200 bar Enrouleurs air/eau 200 bars



Manuele haspel uit RVS voorzien van viton dichtingen.

Aansluiting in 1/2" (F), uit 1/2" (M). Zonder slang!

Enrouleur manuel acier laqué, raccords inox joint viton, connection entrée 1/2" F sortie 1/2" M.

Sans tuyau!

Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
3/8" - 80 m 1/2" - 70 m	IM-077.9204.600	936.00 €
3/8" - 120 m 1/2" - 100 m	IM-077.9304.600	1013.00 €
3/8" - 160 m 1/2" - 140 m	IM-077.9404.600	1090.00 €



RVS Haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!!

Slang Tuyau	Code RVS	Beugel Support	Prijs Prix	Code gelakt Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	IM-070.2204.310	150	570.00 €	IM-070.1204.310	391.00 €
15 m Ø 3/8"	IM-070.2304.315	150	657.00 €	IM-070.1304.315	451.00 €
20 m Ø 3/8"	IM-070.2404.320	200	852.00 €	IM-070.1404.320	587.00 €
30 m Ø 3/8"	IM-070.2504.330	250	991.00 €	IM-070.1504.330	780.00 €
10 m Ø 1/2"	IM-070.2204.410	150	585.00 €	IM-070.1204.410	406.00 €
15 m Ø 1/2"	IM-070.2304.415	150	681.00 €	IM-070.1304.415	475.00 €
20 m Ø 1/2"	IM-070.2404.420	200	876.00 €	IM-070.1404.420	611.00 €
30 m Ø 1/2"	IM-070.2504.430	250	1024.00 €	IM-070.1504.430	780.00 €
40 m Ø 1/2"	IM-070.2604.440	x	1638.00 €	IM-070.1604.440	1230.00 €



Gelakte haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement!



Gesloten haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Muursteun type 150. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur fermé avec tuyau caoutchouc bleu, raccords galvanisés, raccord tournant 90° joint viton. P.S. max 200 bars. Support mural type 150. Sans tuyau de raccordement!

Slang Tuyau	Code RVS	Prijs Prix	Code gelakt Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	IM-074.5504.310	654.00 €	IM-074.4504.310	424.00 €
15 m Ø 3/8"	IM-074.5504.315	697.00 €	IM-074.4504.315	467.00 €
18 m Ø 3/8"	IM-074.5504.318	723.00 €	IM-074.4504.318	493.00 €
15 m Ø 5/16"	IM-074.5504.215	688.00 €	IM-074.4504.215	458.00 €



Draaiende muurbeugel voor Meclube haspel.
Support rotatif mural pour enrouleur Meclube.



Type	Code RVS	Prijs Prix	Code gelakt	Prijs Prix
150	IM-079.1778.150	59.00 €	IM-079.1777.150	34.00 €
200	IM-079-1778.200	134.00 €	IM-079-1777.200	54.00 €
250	IM-079-1778.250	143.00 €	IM-079-1777.250	59.00 €

Universele slangstop
Arrêt tuyau



Met rubber pasmoffen
3/8" tot 1"

Avec adaptateurs en
caoutchouc de 3/8" à 1"

Code	Prijs/Prix
IE-KR8811	14.95 €

Oprollers lucht/water 400 bar Enrouleurs air/eau 400 bars



RVS of gelakte haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox ou acier laqué avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisés, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement et support mural!



Slang Tuyau	Code RVS	Beugel Support	Prijs Prix	Code gelakt Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	IM-070.2205.310	150	612.00 €	IM-070.1205.310	433.00 €
15 m Ø 3/8"	IM-070.2305.315	150	715.00 €	IM-070.1305.315	509.00 €
20 m Ø 3/8"	IM-070.2405.320	200	929.00 €	IM-070.1405.320	664.00 €
30 m Ø 3/8"	IM-070.2505.330	250	1104.00 €	IM-070.1505.330	856.00 €
10 m Ø 1/2"	IM-070.2205.410	150	644.00 €	IM-070.1205.410	465.00 €
15 m Ø 1/2"	IM-070.2305.415	150	770.00 €	IM-070.1305.415	564.00 €
20 m Ø 1/2"	IM-070.2405.420	200	998.00 €	IM-070.1405.420	733.00 €
30 m Ø 1/2"	IM-070.2505.430	250	1215.00 €	IM-070.1505.430	967.00 €
40 m Ø 1/2"	IM-070.2605.440	x	1893.00 €	IM-070.1605.440	1485.00 €



Gesloten haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Muursteun type 150. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur fermé avec tuyau caoutchouc bleu, raccords galvanisés, raccord tournant 90° joint viton. P.S. max 400 bars. Sans support mural type 150. Sans tuyau de raccordement!



Slang Tuyau	Code RVS	Prijs Prix	Code gelakt Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	IM-074.5505.310	696.00 €	IM-074.4505.310	466.00 €
15 m Ø 3/8"	IM-074.5505.315	755.00 €	IM-074.4505.315	525.00 €
18 m Ø 3/8"	IM-074.5505.318	792.00 €	IM-074.4505.318	562.00 €

REELCRAFT

Reelcraft



Reelcraft haspels op aanvraag verkrijgbaar. Zie website.
Enrouleurs Reelcraft disponibles sur demande. Voir site web.